# CAS Produkte x10.1.8

Versionsinformationen







CAS Software AG CAS-Weg 1 – 5 76131 Karlsruhe

0721 9638 - 0

info@cas.de

www.cas-mittelstand.de

#### Copyright

Die hier enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes angegeben ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der CAS Software AG darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.

© 2018 CAS Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

CAS-Weg 1 - 5, 76131 Karlsruhe, www.cas.de

Sämtliche erwähnten Kennzeichen stehen ausschließlich den jeweiligen Inhabern zu.

Einschränkung der Gewährleistung

Für die Richtigkeit des Inhalts wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar.

Stand: Januar 2018

# Inhalt

1	Grundsätzliches				
2	CA	S gen	esisWorld x10.1.8.	6	
	2.1	Aktua	ilisierte Anleitungen	6	
	2.2	Mana	gement Konsole	6	
		2.2.1	Persönliche Daten deaktivierter Benutzerkonten löschen	6	
		2.2.2	Sonstiges	8	
	2.3	CAS g	genesisWorld Web	8	
		2.3.1	Mobile Anmeldung in der App Einstellungen	9	
		2.3.2	Verteiler	10	
		2.3.3	App Designer: Cockpits	11	
	2.4	CAS o	genesisWorld SmartDesign Apps	11	
	2.5	Neue	s in den Modulen	11	
		2.5.1	Project: Zeiterfassungen zu Positionen	11	
		2.5.2	Process templates: Fremdzugriff übernehmen	12	
		2.5.3	Event Management	13	
	2.6	CAS o	genesisWorld Add-Ins	13	
3	CAS genesisWorld x10.1.7				
	3.1	Aktua	ilisierte Anleitungen	14	
	3.2	Freiga	aben	14	
	3.3	Neue	s Modul Evalanche	14	
	3.4	Allge	mein	15	
	3.5	CAS o	genesisWorld Desktop	16	
	3.6	CAS o	genesisWorld Web	16	
		3.6.1	Umstellung Spesen in CAS genesisWorld Web	16	
		3.6.2	App Designer	17	
		3.6.3	Verbesserung der Picasso-Suche	18	
		3.6.4	Papierkorb	18	
		3.6.5	Terminüberschneidungen vor dem Speichern prüfen	19	
	3.7	CAS g	genesisWorld SmartDesign Apps	19	
	3.8	Neue	s in den Modulen	19	
		3.8.1	Inxmail	19	
		3.8.2	Replikation	20	
		3.8.3	Project: Neue Tagesspesensätze 2019	20	
		3.8.4	Survey: neues Layout für Fragebögen in CAS genesisWorld Web	20	
		3.8.5	Easy Invoice: Wechselkurs umgekehrt über FiBu-Export mit 5		
			Dezimalen	21	
4	CA	S gen	esisWorld x10.1.6	21	
	4.1	Aktua	ilisierte Anleitungen	21	

	4.2	CAS genesisWorld Web	21
	4.3	CAS genesisWorld SmartDesign Apps	22
	4.4	Neues in den Modulen	22
		4.4.1 CAS SmartDesign View	22
		4.4.2 Helpdesk online	22
5	CA	S genesisWorld x10.1.5	23
	5.1	Aktualisierte Anleitungen	23
	5.2	Freigaben	23
	5.3	Allgemeines	24
	5.4	CAS genesisWorld Web	24
		5.4.1 App Designer	25
	5.5	CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.8.2	26
	5.6	CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.9.0	27
	5.7	CAS genesisWorld Add-Ins	27
	5.8	Neues in den Modulen	28
		5.8.1 Replikation	28
		5.8.2 Helpdesk online	28
		5.8.3 Survey	28
		5.8.4 Report	28
6	CA	S genesisWorld x10.1.4	28
	6.1	Aktualisierte Anleitungen	28
	6.2	CAS genesisWorld Web	29
		6.2.1 App Designer: Neue Toolbar	29
	6.3	CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.7.0	29
	6.4	Neues in den Modulen	30
		6.4.1 Event online	30
		6.4.2 Survey online: Multimedia-Inhalte mit iFrame einbinden	31
		6.4.3 Helpdesk online	32
		6.4.4 Project/Helpdesk: Standard-Arbeitszeiten angepasst	33
		6.4.5 Report: Favoriten	34
7	CA	S genesisWorld x10.1.3	34
	7.1	Aktualisierte Anleitungen	34
	7.2	Management Konsole	35
	7.3	Verbesserungen rund um Mailings	35
	7.4	CAS genesisWorld Desktop	37
	7.5	CAS genesisWorld Web	37
	7.6	CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.4.1	38
	7.7	Neues in den Modulen	38
		7.7.1 Survey online	38
		7.7.2 Helpdesk online: Registrierung	39

		7.7.3	Easy Invoice: umgekehrter Wechselkurs für FiBu-Übergabe	40
		7.7.4	Inxmail	41
8	CA	S gen	esisWorld x10.1.2	41
	8.1	Aktua	ilisierte Anleitungen	41
	8.2	CAS	genesisWorld Desktop	41
	8.3	CAS o	genesisWorld Add-In für Microsoft Word	42
	8.4	CAS g	genesisWorld SmartDesign Apps Version 20.2.0	43
	8.5	Neue	s in den Modulen	44
		8.5.1	Report online	44
		8.5.2 8.5.3	Project mit Report: Spesen mit Mitarbeiterdatensätzen verknüpfen Survey mit Report: Umfragen in den Eigenschaften von Berichten	45
			gekennzeichnet	45
9	CA	S aen	esisWorld x10.1.1	46
-	9.1	Aktua	ilisierte Anleitungen	46
	9.2	CAS	genesisWorld Add-Ins	46
	9.3	CAS	z genesisWorld Web	47
	9.4	Neue	s in den Modulen	48
		9.4.1	Form & Database Designer und Report	48
10	CA	S gen	esisWorld x10.1.0	49
	10.1	Abkü	ndigungen (CAS genesisWorld x10)	49
	10.2	2 Allge	meines in CAS genesisWorld	50
		10.2.7	Facelift für CAS genesisWorld Desktop und Management Konsole	50
		10.2.2	2 SmartSearch mit neuen Möglichkeiten	52
		10.2.3	B Serien-E-Mail heißt jetzt Mailing	53
	10.3	8 Mana	gement Konsole	53
	10.4	CAS g	genesisWorld Desktop	54
	10.5	S CAS	genesisWorld Web	55
		10.5.1	Picasso-Suche als neue zusätzliche App	56
		10.5.2	2 Individuelle Ansichten	56
		10.5.3	8 Komfortables Erstellen von Mailings	56
		10.5.4	Freie Zeit bei Teilnehmern	57
	10.6	S CAS o	genesisWorld Mobile Apps	58
	10.7	' Neue	s in den Modulen	58
		10.7.1	Survey	58
		10.7.2	2 Exchange sync	60
		10.7.3	B Report	61
		10.7.4	Easy Invoice	62

# 1 Grundsätzliches

Dieses Dokument beschreibt alle wesentlichen Neuerungen rund um CAS genesisWorld seit dem Release der Version x10.1.0.

Änderungen der Standardprodukte durch Supporttickets sind in Readme-Dateien beschrieben, die hier nicht enthalten sind.

Software-Updates sind kumulativ, so dass Sie mit dem Einspielen eines Software-Updates auch über alle Neuerungen der vorherigen Software-Updates verfügen.

# 2 CAS genesisWorld x10.1.8.

# 2.1 Aktualisierte Anleitungen

#### Manual CAS genesisWorld First Steps x10

Ein Hinweis zu den Online-Hilfen: Alle Inhalte zu Modulen außer Project, Helpdesk und Report finden Sie nicht nur in den Leitfäden unter hilfe.cas.de sondern auch in den Online-Hilfen.

- Die Inhalte f
  ür Administratoren finden Sie in der Online-Hilfe der Management Konsole unter Erweiterungen und
- Inhalte f
  ür Anwender finden Sie in der Online-Hilfe des Desktop-Clients unter Erweiterungen.

# 2.2 Management Konsole

# 2.2.1 Persönliche Daten deaktivierter Benutzerkonten löschen

Für deaktivierte Benutzerkonten können sämtliche persönliche Daten gelöscht werden: Dies sind zum einen persönliche Einstellungen wie Navigatoren, Ansichtsformate, E-Mail-Konten usw. Zum anderen werden auch Datensätze ohne Besitz- und Fremdzugriffsrechte anderer gelöscht, auf die also kein anderer aktiver Benutzer zugreifen kann.

Das Löschen ist endgültig und die Daten können nicht wiederhergestellt werden. Für jedes gewählte deaktivierte Benutzerkonto wird ein einmalig laufender Auftrag erstellt, der im Hintergrund ausgeführt wird.

Die Protokolle der durchgeführten Löschaufträge werden daher in der Management Konsole im Bereich **Datenbank** unter **Aufträge** im Register **Status** angezeigt. In den Protokollen ist eingetragen, welche Art und ggf. Anzahl Datensätze gelöscht wurde. Nicht angezeigt werden Hinweise auf den Inhalt der Datensätze.

- ✓ Öffnen Sie den Bereich Benutzerverwaltung der Management Konsole.
- Markieren Sie unter Deaktivierte Einträge ein oder mehrere deaktivierte Benutzerkonten und wählen Sie Persönliche Nutzerdaten löschen in der Symbolleiste.
- Nach einem einleitenden Text zeigt eine Übersicht noch einmal die Benutzerkonten, für die persönlichen Daten gelöscht werden sollen.
- ✓ Vor dem Löschen müssen Sie als Administrator das Kennwort eingeben. Anschließend wird für jedes Benutzerkonto ein Auftrag angelegt und gestartet.

Um den Status des Auftrags zu prüfen, öffnen Sie im Bereich **Datenbank** unter **Aufträge** das Register **Status**. Dort wird für jedes gewählte Benutzerkonto ein Protokoll angelegt und der Status zeigt, ob der Auftrag z. B. noch läuft oder schon beendet ist. Die Protokolle enthalten im Titel den Namen des deaktivierten Benutzerkontos.

#### Hinweise

Das Löschen der Daten kann einige Zeit dauern. Insbesondere bei Benutzerkonten mit vielen persönlichen Datensätze kann ein Auftrag mehrere Stunden benötigen.

Ist ein Auftrag vor einer Serverpause nicht beendet, wird der Auftrag nach der Serverpause erneut gestartet. Für einen solchen Auftrag sind dann zwei Protokolle vorhanden.

#### Gut zu wissen

- Zu den gelöschten Einstellungen gehört: E-Mail-Konten, E-Mail-Signaturen, E-Mail-Regeln, Navigatoren, Ansichtsformate, Filter, Favoriten für Teilnehmer, usw.
- Datensätze werden gelöscht, wenn die Option persönlich aktiv ist und nur noch der gewählte Benutzer oder weitere deaktivierte Benutzerkonten in Datensätzen als Teilnehmer eingetragen sind.
- Bei gelöschten Dokumentdatensätzen werden auch die Archivdateien gelöscht.
- Das deaktivierte Benutzerkonto als solches und auch das Kennwort f
  ür ein Benutzerkonto werden nicht gel
  öscht.
- Wird für ein Benutzerkonto bereits ein Auftrag durchgeführt, kann für dieses Benutzerkonto kein zweiter Auftrag angelegt werden. Ein Benutzerkonto kann nicht aktiviert werden, solange der Auftrag läuft.

Ein laufender Auftrag für das Löschen persönlicher Daten kann nicht abgebrochen werden.

- Wird die Replikation eingesetzt, wird der Auftrag repliziert und dann ebenfalls auf Gegendomänen durchgeführt.
- Ist beim Einsatz von Exchange sync die Terminsynchronisation aktiv, werden keine Termine gelöscht.
- Benutzerkonten, für die die persönlichen Daten gelöscht wurden, können anschließend wie gewohnt wieder aktiviert werden. Dabei werden einige Einstellungen vom Benutzer STANDARD übernommen (Rechte für Ansichtsformate, Vorgabe zu Navigatoren). Einige Einstellungen wie die zugeordneten weiteren Rechte werden nicht gelöscht und sind bei wieder aktivierten Benutzerkonto beibehalten.

# 2.2.2 Sonstiges

• Liste von Benutzern erweitert

Im Bereich **Benutzerverwaltung** werden 2 neue Felder in der rechten Liste für **Benutzer** angezeigt: Wann wurde ein Benutzerkonto von welchem Benutzer aktiviert. Wird ein Benutzerkonto neu angelegt, wird das aktuelle Datum bei **Aktiviert am** eingetragen.

In der Liste der deaktivierten Benutzerkonten wird ebenfalls angezeigt, wann ein Benutzerkonto von welchem Benutzer deaktiviert wurde. Ein Datum bei **Persönliche Daten gelöscht** zeigt, dass und wann persönliche Daten gelöscht wurden.

Aktionsfeld Link zu CAS genesisWorld SmartDesign Apps

Im Bereich **Regeln** ist für Benachrichtigungen das neue Aktionsfeld **Link zu CAS** genesisWorld SmartDesign Apps vorhanden.

Damit wird ein Link zum auslösenden Datensatz in einer Benachrichtigung eingefügt wie bei den Aktionsfeldern Link zu CAS teamWorks bzw. Link zu CAS genesisWorld Web.

Der Link wird in einer installierten CAS genesisWorld SmartDesign App geöffnet.

# 2.3 CAS genesisWorld Web

Akte nach Datensatz-Typen filtern

Die Akte lässt sich in der erweiterten Liste temporär auf bestimmte Datensatz-Typen einschränken.

Schnelle Suche nach Produkten für Produktpositionen

Im Fenster **Position** der Verkaufschance geben Sie Text in das Eingabefeld **Produkt** oder Zeichen in das Feld **Nummer** ein. Dann erfolgt automatisch eine Suche nach Produkten mit der Bedingung **beginnt mit**. Ergebnisse der Suche werden als Dropdown-Liste unter dem Eingabefeld angezeigt und durch Anklicken übernommen.

Nach dem Übernehmen eines Produkts, werden die Felder Produkt und Produkt-Nummer gesperrt. Das Produkt für diese Position wird über die Schaltfläche **Produkt wählen** geändert.

Abbrechen	Posi	Position P		Übernehmen	P
Produkt		Übergeordr	nete Gruppe		
Produkt T	×				
Tür für den Außenbereich (P13)	1.295,00 EUR				
Tür für den Innenbereich (P14)	699,00 EUR				
Tisch (P19)	2.400,00 EUR				
Währung EUR	x ~				
Angebot		Produkt			
Menge 1,00				,	Ω
Mengeneinheit					
Angebotener Preis 0,00	EUR				
Rabatt relativ (%)	0 %				
Rabatt					

# 2.3.1 Mobile Anmeldung in der App Einstellungen

In der App **Einstellungen** von CAS genesisWorld Web finden Sie Informationen zum Anmelden mit einem mobilen Endgerät. Die dafür erforderlichen Daten sind als QR-Code verfügbar, so dass Sie diese einfach scannen können. Zusätzlich werden die Daten angezeigt, damit Sie diese bei der Anmeldung angeben können, falls sich der QR-Code nicht scannen lässt.

Um den QR-Code nutzen zu können, benötigen Sie die Version der Mobilen App **CAS** genesisWorld SmartDesign Apps 20.15.0

Wenn sich die URLs für den Aufruf von CAS genesisWorld Web und CAS genesisWorld SmartDesign Apps unterscheiden, müssen Parameter durch Administrator geändert werden.

- Öffnen Sie die Datei smartdesign\_config.poperties befindet sich im Ordner
   ..\configuration unter CAS JavaServices.
- ✓ Tragen Sie in der Datei **smartdesign\_config.poperties** folgende Parameter ein:

smartdesign.mobileapp.serverHostname=mobile.customer.domain

smartdesign.mobileapp.serverPort=443

smartdesign.mobileapp.serverSSLActive=true

Anwender sehen in der App **Einstellungen** immer die aktuellen Daten in Form des QR-Codes bzw. in ausgeschriebener Form.

#### 2.3.2 Verteiler

Mit der neuen App **Verteiler** lassen sich Verteiler vom Typ **CAS genesisWorld** anlegen und bearbeiten. Die Verteiler können für Mailings und Serienbriefe verwendet werden.

Mehrere markierte Kontakte in einer erweiterten Liste können als neuer Verteiler zusammengefasst oder zu einem bestehenden Verteiler hinzugefügt werden. Mit der Schaltfläche **Kontakt entfernen** lässt sich immer nur ein Kontakt entfernen und zwar nur beim Bearbeiten eines Verteilers.

Cont	takte	5
<b>.</b>	Katja Schmidt CAS Software AG	×
<b>P</b> A	Michael Grün CAS Software AG	×
<b>a</b>	Frank Shreeve CAS Software AG	×
<b>P</b> 4	Matthias Daumann CAS Software AG	×
<b>?</b> ^	Simon Mackee CAS Software AG	×
<b>P</b> A	Ellen Baum CAS Software AG	×
<b>R</b> A	Yannis Sahin	×

Im Kontakt werden alle Verteiler angezeigt, denen ein Kontakt zugeordnet ist.

Verteiler vom Typ **Evalanche** und **Inxmail** werden angezeigt, können aber nicht bearbeitet werden.

# 2.3.3 App Designer: Cockpits

Mit dem App Designer lässt sich die im Standard enthaltene App für das Cockpit anpassen. Weitere Apps für Cockpits lassen sich anlegen.

Beim Anlegen kann zwischen **Vollbild** und **kompakten** Cockpit gewählt werden. Ein Vollbild erstreckt sich über die gesamte Breite des Browser-Fensters und entspricht der Cockpit App im Standard. Ein kompaktes Cockpit wird auf der rechten Hälfte des Browser-Fensters angezeigt. Ein kompaktes Cockpit kann als erste App im Startbereich direkt nach der Anmeldung angezeigt werden, wenn Sie dies so festlegen.

Nur neu angelegte Cockpit Apps werden von den mobilen Apps unterstützt. Die im Standard enthaltene Cockpit App wird mobil nicht angezeigt.



# 2.4 CAS genesisWorld SmartDesign Apps

CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.14.0

In einem geöffnet Kontakte kann über die Visitenkarte die Website geöffnet werden.

# 2.5 Neues in den Modulen

# 2.5.1 Project: Zeiterfassungen zu Positionen

Zeiterfassungen lassen sich nun im Datensatzfenster einer Projektposition zuordnen.

Position bearbeiten							
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht <u>E</u> infügen <u>S</u> uche E <u>x</u> tras <u>?</u>							
🙀 Speichern&Schließen 📄 🗙 🚔 🚳							
🖏 Zeiterfassungen hinzufügen 😁 Aktion 👻 🎽 Kurznotiz 📧 Senden 👻 🔎 Verknüpfen mit 🔹 🔓 Neue Verk							
um Journal Akte	Allgemein Details Baum						
n am 15.01.2019 13:37:32; Zuletzt geändert am 15.01.2019 13:40:08 (760)	Erzeugt von Peter Grundmann am						
15.01.2019 E Status D	Datum						
P38 Produkt Se	Produktnummer						
Installation	Beschreibung						
gen 🏵 Aktion 👻 Kurznotiz 📧 Senden 🗸 💭 Verknüpfen mit 🔹 🗋 aum Journal Akte nam 15.01.2019 13:37:32; Zuletzt geändert am 15.01.2019 13:40:08 (760) 15.01.2019 🕞 Status P38 Produkt Installation	Zeiterfassungen hinzufügen Allgemein Details Baurr Erzeugt von Peter Grundmann am Datum Produktnummer Beschreibung						

Dabei wird die Position anhand der Zeiterfassungen in der Basiswährung neu berechnet. Diese Funktion wird auch für Positionen unterstützt, bei denen die Währung von der Basiswährung abweicht. Die Berechnung erfolgt dann trotzdem in der Basiswährung. Der Betrag wird nicht automatisch konvertiert.

Zeiterfassungen lassen sich nur dann hinzufügen, die diese nicht extern abgerechnet und noch keiner Projektposition zugeordnet sind.

# 2.5.2 Process templates: Fremdzugriff übernehmen

Bei Projekt- und Vorgangsvorlagen übernimmt die Schaltfläche **Teilnehmer übernehmen** bei untergeordneten Datensätzen wie Aufgaben jetzt außer Teilnehmern und Rechten auch das maximale Fremdzugriffsrecht vom Projekt oder Vorgang.

🚯 Projekt erstellen		
💿 🖻 🕒 🐛 🗎 🛅 🖻 🙆	Allgemein Weitere Automat	isches Anlegen
🔎 🗙   🕀 🖃   🗃 📂 🛩	Stichwort Akquisephase	
<ul> <li>Einführungsprojekt bei der [Adresse:Firma]</li> <li>Akquisephase</li> <li>C</li> <li>Dienstleistungen</li> <li>C</li> <li>Dokumentation</li> <li>Abschluss und Auswertung</li> <li>Nachhaken</li> <li>Lizenzen</li> <li>Dienstleistung</li> <li>Dienstleistung</li> </ul>	Vorgang von Vorgang bis Dauer ohne Alarmieren Alarmzeit Teilnehmer Vertriebsassistenz, Vertriebsve	Gleichzeitig mit Beginn von "Einführungspr 20 Tag(e) nach Beginn von "Einführungspro Samstag,Sonntag,Feiertage
		~
	Typ Akquise	✓ Status In Planung
	Notizen	

# 2.5.3 Event Management

Folgende Neuigkeiten sind für das Portal Event online vorhanden:

- Über die Konfigurationsdatei Config\_SDK.xml lässt sich ein Kontrollkästchen im Anmeldeformular einfügen. Die Option wird auf der Seite zum Bestätigen nur angezeigt, wenn die Option vom Anwender für die Anmeldung gesetzt wurde.
- Anrede in der Sprache einer Einladung

In der Konfigurationsdatei Config\_SDK.xml lässt sich die Anrede auf der Startseite der Anmeldung einstellen:

- die im Kontakt gespeicherte Briefanrede (true)
- die Briefanrede in der Sprache des Mailings für die Einladung (false)

Dafür wird die Konfigurationsdatei Config\_SDK.xml im Bereich <Configuration> um <salutationInContactLanguage> ergänzt. Der Eintrag für die Sprache lässt sich für jede Veranstaltung unterschiedlich einstellen.

 Die Parser Showdown und Textile wurden aktualisiert und bieten nun mehr Möglichkeiten zum Formatieren.

Für diese Funktionen ist das Aktualisieren von Event online notwendig.

# 2.6 CAS genesisWorld Add-Ins

Mit dem Add-In lassen sich nun archivierte E-Mails direkt mit einem Klick öffnen.

Der Link **Diese E-Mail wurde bereits in CAS genesisWorld archiviert** öffnet die archivierte E-Mail in dem Client, der in den Optionen für das Add-In eingestellt ist.

#### Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.7



# 3 CAS genesisWorld x10.1.7

#### 3.1 Aktualisierte Anleitungen

- Leitfaden Evalanche (neu)
- Leitfaden Exchange sync

#### 3.2 Freigaben

- Microsoft Windows Server 2019
- Microsoft Office 2019

#### 3.3 Neues Modul Evalanche

Das Modul Evalanche ermöglicht die Integration von CAS genesisWorld mit Evalanche und damit professionelles, webbasiertes E-Mail-Marketing unter Verwendung von Kunden- und Adressdaten aus CAS genesisWorld. Für die Integration mit Evalanche können Synchronisationsaufträge angelegt werden, um Verteiler und Adressen nach Evalanche zu übertragen. In Evalanche sind diese dann als Zielgruppen und Profile verfügbar.

Von Evalanche nach CAS genesisWorld werden Informationen zu Abmeldungen, Hardbounces und dem versendeten Mailing übertragen. Außerdem können Auswertungen zu Mailings von Evalanche direkt aus CAS genesisWorld geöffnet werden.

Die neuen Funktionen des Moduls Evalanche sind mit der Evalanche-Lizenz verfügbar, die auch in der Platinum Edition enthalten ist. Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang des Moduls und dem Anlegen eines Evalanche-Synchronisationsauftrags finden Sie im entsprechenden Leitfaden auf <u>hilfe.cas.de</u>.

Die Funktionen des Moduls Evalanche sollen in künftigen Versionen weiter ausgebaut werden.

#### 3.4 Allgemein

Optimierte SmartSearch

Nachdem die SmartSearch aktualisiert wurde, wird ein neuer Index erstellt. Dies kann einige Zeit dauern.

 SmartSearch unterstützt jetzt die Rückwärtssuche nach Telefonnummern. Bei der Eingabe einer Telefonnummer in das Suchfeld der SmartSearch werden die Adressen gefunden, in denen diese Telefonnummer enthalten ist.

Die Telefonnummer kann dabei mit oder ohne Ländervorwahl sowie mit und ohne Klammern bzw. Bindestrichen eingegeben werden.

- Das Suchen nach Zahlen in Zahlfeldern vom Datentyp Ganzzahl (int, bigint, smallint, tinyint) wird jetzt ebenso unterstützt wie das Suchen nach Zahlen in Textfeldern. Als Kriterien werden beginnt mit bzw. ist identisch mit angenommen. Das bedeutet, dass die Suche nach Zahlen nie unscharf ist.
- Mit der SmartSearch kann eine Suche von einem bestimmten Wert bis zu einem bestimmten Wert durchgeführt werden.

Suche in Zahlfeldern: Mit "123..456" werden Datensätze mit Werten von 123 bis inklusive 456 in Zahlfeldern gefunden.

Suche in Textfeldern: "Meier..Müller" findet alle Datensätzen mit Werten von "Meier" bis inklusive "Müller".

Üblicherweise werden Treffer als relevanter bewertet, je näher das Datum am aktuellen Zeitpunkt liegt. Wenn Sie ganz bestimmte Datensätze suchen, die in einen spezifischen Zeitraum passen, können Sie den Suchbegriff um ein Datum ergänzen. Geben Sie dazu ein # vor dem Datum ein.

Mögliche Eingabeformate: #dd.MM.yyyy, #MM/dd/yyyy oder #yyyy-MM-dd

Beispiel: Die Suche nach "Firmenfeier #20.06.2012" bewertet das Dokument "Firmenfeier 2012" als relevanter.

Zusätzlich können Sie nach bestimmten Zeiträumen suchen, indem Sie das # mit der von..bis-Funktion kombinieren.

Beispiel: Die Suche nach "Rechnung #2010..2012" findet Rechnung im Zeitraum von Anfang 2010 bis Ende 2012.

Die zu durchsuchenden Felder müssen im Index enthalten sein.

- Mit der SmartSearch können Datensätze gezielt anhand der GGUID geöffnet werden, wenn die GGUID mit 0x in das Suchfeld eingegeben wird.
- Geänderte Feiertage für Belgien

Für Belgien sind ab sofort drei Regionen wählbar: Flämische Gemeinschaft, Französische Gemeinschaft und Deutsche Gemeinschaft. Für jede Region ist der entsprechende Regionalfeiertag eingetragen.

- 11. Juli: Feiertag der Flämischen Gemeinschaft
- 3. Sonntag im September: Feiertag der Wallonischen Region
- 27. September: Feiertag der Französischen Gemeinschaft
- 15. November: Feiertag der deutschsprachigen Gemeinschaft

Der 26. Dezember wurde für Belgien als Feiertag entfernt.

# 3.5 CAS genesisWorld Desktop

Eingabehilfen f
ür Produktpositionsgruppen

In der Management Konsole können im Bereich **Sonstiges** unter **Produkte** Eingabehilfen für **Produktpositionsgruppen** festgelegt werden. Anwender können dann beim Anlegen neuer Produktpositionsgruppen aus diesen Eingabehilfen wählen oder alternativ einen Freitext eintragen.

Die Eingabehilfe ist momentan noch nicht in CAS genesisWorld Web bzw. in den mobilen Apps verfügbar.

# 3.6 CAS genesisWorld Web

# 3.6.1 Umstellung Spesen in CAS genesisWorld Web

In CAS genesisWorld Web wurde die Struktur für Spesendarstellung umgestellt. Vorhandene Anpassungen der Oberflächen für Spesen mit dem App Designer oder über SDK werden dadurch nicht mehr verwendet. Falls Anpassungen im App Designer oder über SDK vorgenommen wurden, müssen diese neu erstellt werden. Weitere Informationen zu den SDK-Anpassungen finden Sie in der SDK-Dokumentation.

Bereits vorgenommene Anpassungen können in der entsprechenden record.form nachvollzogen werden, die jetzt nicht mehr verwendet wird.

# 3.6.2 App Designer

Im App Designer stehen drei neue Elemente zur Verfügung:

RSS Reader

Das schon im Cockpit verfügbare Element zur Anzeige von RSS-Feeds kann jetzt in allen Apps verwendet werden.

Grafische Eingabehilfe

Eingabehilfen können grafisch als horizontaler Balken dargestellt werden. Diese grafische Eingabehilfe kann im Bearbeitungsmodus und im Lesemodus eines Datensatzes platziert werden.

Im Bearbeitungsmodus ist der Baustein interaktiv, d. h., der Wert wird während der Bearbeitung des zugehörigen Felds direkt aktualisiert. Wenn im zugehörigen Feld ein anderer Wert der Eingabehilfe gewählt wird, dann wird auch die grafische Eingabehilfe sofort angepasst.

Die grafische Eingabehilfe wurde mit dem SDK für Web Widgets erstellt, das mit dem aktuellen Release allen Entwicklungspartnern zur Verfügung steht. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der SDK-Dokumentation.

Gruppe

Mit dem App Designer lassen sich jetzt auch Gruppen platzieren. Eine Gruppe kann im Unterschied zu einer Feldgruppe beliebige Elemente beinhalten. Im folgenden Beispiel sehen Sie eine grafische Eingabehilfe für das Feld **Phase** einer Verkaufschance, die innerhalb einer Gruppe platziert wurde.

Abbrechen		Verkauf	fschance	Speicherr
Stichwort				
POS-Material				
Phase				
1 Lead	2 Informationsmaterial	3 Pr	räsentation 4 Angebot	5 Verkauf
Alexaire			Allerenzia	
Akquise			Aligemeines	
Status offen		× ~	Nummer 93645	1 <sub>3</sub> <sup>2</sup>
Status offen Phase Informationsmaterial		× ~ × ~	Nummer 93645 Kunde E Theodor Meissner Birnbaum & Hempel GmbH	13 <sup>2</sup>

# 3.6.3 Verbesserung der Picasso-Suche

- Im Baustein Interessante Tipps werden jetzt auch Datensätze angezeigt, in denen der Benutzer Teilnehmer ist und die durch einen anderen Benutzer geändert wurden und deshalb eine höhere Relevanz für den Anwender erhalten haben.
- Im Baustein Wichtige Termine werden üblicherweise keine Serientermine angezeigt, die in kurzen Abständen wie täglich oder wöchentlich stattfinden. Jetzt werden solche Serientermine dann angezeigt, wenn das Feld Notizen vom angemeldeten Anwender geändert wurde.

#### 3.6.4 Papierkorb



Mit der neuen App **Papierkorb** lassen sich gelöschte Datensätze anzeigen und wiederherstellen oder endgültig löschen. Die Funktionen zum Wiederherstellen oder endgültigen Löschen finden Sie in der App **Papierkorb** im Aktionsmenü.

	000
$\overline{\mathbf{X}}$	Endgültig löschen
ŕ	Wiederherstellen

# 3.6.5 Terminüberschneidungen vor dem Speichern prüfen

Diese Schaltfläche wird rechts neben der Schaltfläche Speichern angezeigt, wenn für Teilnehmer Überschneidungen gefunden wurden. Anklicken der Schaltfläche öffnet eine Übersicht mit der Anzahl der Überschneidungen.

# 3.7 CAS genesisWorld SmartDesign Apps

• CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.12.0

Teamkalender lassen sich nun auch über das Radialmenü aus dem Kalender oder aus einer Liste von Terminen öffnen.

# 3.8 Neues in den Modulen

#### 3.8.1 Inxmail

- Durch die Einführung des Status f
  ür Verteiler in CAS genesisWorld gelten f
  ür Inxmail-Verteiler einige Besonderheiten:
  - Verteiler beenden in der Dropdown-Liste Inxmail setzt den Status im Register Inxmail auf beendet und gleichzeitig den Verteilerstatus in CAS genesisWorld auf Geschlossen.
  - Wird der Verteilerstatus auf Geschlossen gesetzt und gespeichert, dann ist der Verteiler bei Inxmail trotzdem nicht geschlossen. Für Verteiler mit dem Status Geschlossen werden keine Adressen synchronisiert. Das Übertragen der Adresse ist allerdings wieder möglich, wenn der Verteilerstatus auf Aktiv gesetzt wird. In diesem Fall wird bei Inxmail ein neuer Verteiler angelegt.
  - Werden über die Dropdown-Liste Inxmail mit Jetzt synchronisieren zum ersten Mal Adressen an Inxmail übertragen, dann wird der Verteilerstatus in CAS genesisWorld von In Vorbereitung auf Aktiv gesetzt.
- Neues Register Adressstatus in Verteilern

In einem Verteiler des Verteilertyps **Inxmail** ist ein neues Register **Adressstatus** vorhanden. In diesem Register wird angezeigt, welche Adressen welchen Status im

Verteiler haben. Außerdem wird der genaue Zeitpunkt einer Anmeldung bzw. Abmeldung einer Adresse am Verteiler dargestellt.

Umbenennung der Schaltfläche Inxmail-Einstellung in Zustellbarkeit.

In einer geöffneten Adresse im Fenster **Kontaktdaten bearbeiten** sehen Benutzer mit den weiteren Rechten für Inxmail die Schaltfläche **Zustellbarkeit** unterhalb der E-Mail-Adressen. In diesem Fenster wird angezeigt welche E-Mail-Adressen der Adresse ggf. nicht zustellbar waren oder gesperrt sind. Diese Felder werden ausschließlich durch die Synchronisation von Inxmail gesetzt.

Der Wert für **Unzustellbar** wird zurückgesetzt, wenn die entsprechende E-Mail-Adresse geändert wird. Das Feld **Gesperrt** können Anwender zurücksetzen, um z. B. eine Abmeldung rückgängig zu machen.

Feld Letzte Verwendung

Im Feld **Letzte Verwendung** sehen Sie, wann zu diesem Verteiler zum letzten Mail ein Mailing über Inxmail versendet wurde. Das Datum wird automatisch durch die Synchronisation von Inxmail eingetragen.

#### 3.8.2 Replikation

Im Register **Senden** wurde der Begriff **Kommunikationsverbindung** durch den Begriff **Sendeverbindung** ersetzt.

# 3.8.3 Project: Neue Tagesspesensätze 2019

Die Tagesspesensätze für 2019 sind jetzt online und als Teil der Client-Installation verfügbar.

Sie können die Tagesspesen aktualisieren, indem Sie in der Management Konsole im Bereich **Project** unter **Spesen** das Jahr 2019 hinzufügen.

# 3.8.4 Survey: neues Layout für Fragebögen in CAS genesisWorld Web

Das Layout für Fragebögen in CAS genesisWorld Web und den mobilen Apps wurde überarbeitet und an das Standardlayout für Umfragen in Survey online angeglichen.

Für diese Funktion ist das Aktualisieren von Survey online notwendig.

# 3.8.5 Easy Invoice: Wechselkurs umgekehrt über FiBu-Export mit 5 Dezimalen

Bei der FiBu-Übergabe wurde das Feld **Wechselkurs** umgekehrt mit 2 Nachkommastellen exportiert.

Jetzt wird das Feld mit 5 Nachkommastellen exportiert.

# 4 CAS genesisWorld x10.1.6

#### 4.1 Aktualisierte Anleitungen

- CAS genesisWorld Erste Schritte
- Leitfaden Report/User Guide Report

# 4.2 CAS genesisWorld Web

Neue Schaltfläche Angebot erstellen im Aktionsmenü

Ein Angebot lässt sich mit einem Klick über die Schaltfläche **Angebot erstellen** im Aktionsmenü aus einer Vorlage erstellen. Dafür muss eine Primärverknüpfung der Verkaufschance mit einem Kontakt vorhanden sein. Dann wird ein neues Dokument mit dem Kontakt als Empfänger angelegt und das Dokument ist ebenfalls mit der Verkaufschance verknüpft.



Serien für Termine im Kalender hervorgehoben

C In CAS genesisWorld Web sind nun entsprechende Termine durch ein eigenes Symbol gekennzeichnet.

Serien und die Wiederholungen lassen sich nur im Desktop-Client anlegen und bearbeiten.

# 4.3 CAS genesisWorld SmartDesign Apps

CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.10.1

Über den **Teilen-Dialog** des mobilen Endgeräts können einzelne Dateien aus anderen Apps als Archivdokumente in CAS genesisWorld gespeichert werden.

• CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.11.0

Zeiterfassungen lassen sich über das Radialmenü von Terminen, Vorgängen, Projekten, E-Mails und Tickets anlegen.

Listenansichten können über das Aktionsmenü offline verfügbar gemacht werden.

#### 4.4 Neues in den Modulen

#### 4.4.1 CAS SmartDesign View

**Schnellarchivieren** von E-Mails ist mit dem Add-In für Microsoft Outlook möglich, wenn für Benutzer die CAS SmartDesign View-Lizenz freigeschaltet ist.

So lassen sich neben Kontakten, Terminen und Aufgaben auch archivierte E-Mails bearbeiten.

# 4.4.2 Helpdesk online

Über eine neue gerichtete Verknüpfungsart der Kardinalität m:n lassen sich nun die Adressen von Anwendern von Helpdesk online mit Firmen und Einzelkontakten verknüpfen, die Tickets gemeldet haben. Ausschlaggebend ist die Primärverknüpfung des Tickets.

Dadurch sehen Anwender von Helpdesk online in der Anwendung die Tickets, die von den verknüpften Adressen gemeldet wurden. Außerdem können diese Anwender auch Tickets für die verknüpften Adressen anlegen, wenn die **Kundenauswahl** aktiv ist.

Erfolgt die Verknüpfung von der Adresse des Anwenders aus, heißt die neue Verknüpfungsart **Hat Ticketzugriff**. Von der Adresse des Melders aus heißt die neue Verknüpfungsart **Gewährt Ticketzugriff**. Die Tickets werden bei **Alle Anfragen** bzw. **Alle Anfragen meiner Firma** angezeigt.

In der Management Konsole ist dafür im Bereich **Sonstiges** unter **Verknüpfungen** die Verknüpfungsart **L2UEXTHDOACCESS** für Adressen anzulegen. Der **Interne Name** muss **L2UEXTHDOACCESS** lauten.

<u>.</u>		Verknü	ipfungsart		- 🗆	×
Interner Name						
L2UEXTHDOAC	CESS	]				
Datensatz-Typ A			Datensatz-Typ B			
Adressen	~	]	Adressen	~		
Art			Kardinalität			
gerichtet	Ý	]	m:n	~		
Canadha	Densides un	-	Canadha	Dessidences		
Sprache Bezeichnung		9	sprache	Bezeichnung		
beatser	Gewantern	Act 20gm	Dealer	That There is a	,	
		+Gewährt Ticketzugriff	+Hat Ticketzugriff			
Adressen		m	n	Adr	ressen	
			[	<u>о</u> к	Abbre	echen

Für diese Funktion ist das Aktualisieren von Helpdesk online notwendig.

Mehrere Dateien über eine Aktion hochladen

In Helpdesk online können jetzt mehrere Dateien über Aktionen wie beim Anlegen eines Tickets hochgeladen werden.

Für diese Funktion ist das Aktualisieren von Helpdesk online notwendig.

# 5 CAS genesisWorld x10.1.5

#### 5.1 Aktualisierte Anleitungen

- Leitfaden Mobile sync
- User Guide Mobile sync

#### 5.2 Freigaben

Das CAS genesisWorld Outlook Add-In für Office 365 ist freigegeben für

- Outlook 2016 f
  ür Mac,
- Outlook im Web
- und Exchange Online.

Voraussetzung für den Betrieb sowie den Download des Add-Ins vom Microsoft Office Store ist ein Microsoft Office 365 Postfach.

#### 5.3 Allgemeines

Reformationstag als Feiertag

In den Bundesländern Bremen und Niedersachsen ist der Reformationstag ein Feiertag.

# 5.4 CAS genesisWorld Web

Verfügbarkeit von Benutzern und Ressourcen

Beim Hinzufügen eines Benutzers oder einer Ressource zu einem Termin wird durch eine farbige Markierung angezeigt, ob der eingetragene Zeitraum bereits verplant ist.

Teilnehmer



Mit Klick auf den Namen wird ein kleines Fenster geöffnet, in dem Überschneidungen angezeigt werden. In dem kleinen Fenster öffnet ein Klick auf das Bild den Datensatz des Kontakts und ein Klick auf die entsprechende Schaltfläche den Kalender des Kontakts.

Dies ist nur für die Benutzer von CAS genesisWorld möglich, für die ein Mitarbeiterdatensatz vorhanden ist.

Bei Ressourcen lässt sich im kleinen Fenster nur der Kalender mit der entsprechenden Schaltfläche öffnen.

Bearbeiten von Verkaufschancen erweitert

Das Hinzufügen und Ändern von Produktpositionen ist nun möglich, wenn Verkaufschancen bearbeitet werden.

Wird das Bearbeiten abgebrochen, werden dabei angelegte bzw. geänderte Produktpositionen nicht gespeichert. Erst das Speichern des Datensatzes führt zum Übernehmen der Produktpositionen.

Folgemailings

Anwender können nun Folgemailings anlegen. Im Aktionsmenü im Lesemodus eines Mailings wird die neue Schaltfläche **Mailing erstellen** angezeigt. Anschließend lässt sich wählen, ob für ein Folgemailing alle, nur die erfolgreichen oder nur die fehlerhaften Empfänger übernommen werden sollen.

Aus dem ursprünglichen Mailing werden in den neu angelegten Mailing-Datensatz nur die gewählten Empfänger übernommen.

# 5.4.1 App Designer

App einfacher anlegen

Die Anlegen einer Web App und das Einbinden einer externen Webseite erfolgt nun mit zwei getrennten Schaltflächen und anschließend sind nur die jeweils relevanten Optionen verfügbar.

Zusätzlich erhalten Sie nach dem Anlegen einer Web App eine Übersicht mit einer Beschreibung der nächsten Schritte.



• Filter für Datenquellen

Die Datenquellen von Bausteinen wie zum Beispiel Verknüpfungslisten oder Diagramme lassen sich jetzt komfortabel mit dem grafischen Filter anpassen.

#### Abfrageparameter

Verknüpfungsarten		Ø
√ Filter anpassen	T.	
<i>c</i>	Standardmodus	
Sortierung	Expertenmodus	
		×

+ Sortierkriterium hinzufügen

Ein aktiver Filter wird durch den kleinen Haken am Symol des Filters markiert. Der Filter lässt sich auf 2 Arten festlegen.

 Im Standardmodus wird das Fenster mit Filterbedingungen über Schaltflächen und Dropdown-Listen geöffnet.

Abbrechen	S	tandardmodus	Übernehmen
× тур	✓ ist gleich	✓ Kunde	× v und
+ Filterbedingung hinzufügen			

• Im Expertenmodus werden die Filterbedingungen wie bisher als Text eingetragen.

Abbrechen	Expertenmodus	Übernehmen
Filterbedingung target.GWSTYPE = "\$DE\$Kunde"		

Ein Filter kann im Expertenmodus und Standardmodus bearbeitet werden, wenn alle Bedingungen im Standardmodus abbildbar sind. Ist eine Filterbedingung im Standardmodus nicht abbildbar, ist nur der Expertenmodus möglich.

# 5.5 CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.8.2

- Im Kalender lassen sich mehr als fünf Benutzer und Ressourcen wählen und deren Termine anzeigen.
- Die App **Picasso-Suche** ist ab CAS genesisWorld x10.1.4 mobil verfügbar.

# 5.6 CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.9.0

 Die App Tickets ist nun mobil verfügbar. Ab dieser Version sich lassen sich Tickets lesend öffnen und einige Felder wie Stichwort und Status bearbeiten.

Voraussetzung für die Verfügbarkeit von Tickets ist der Einsatz von CAS genesisWorld x10.1.5.

# 5.7 CAS genesisWorld Add-Ins

Das CAS genesisWorld Outlook Add-In für Office 365 ist nun im Microsoft Office Store verfügbar.

	Office 365 Outlook		2
٩	🕀 Neu   🛩 📋 Löschen 🧧 Archivieren	Verschieben Y Kategorien Y ····	
	Posteingang Filter ✓ Nächste: Keine Ereignisse für die nächsten 📋	Präsentationsbestätigung	Archivieren Sie eine E-Mail mit
	Waltraut Bruser     Prösentationsbestätigung     13:27     Hallo Herr Glaser, gerne bestätige ich Ihnen	Waltraut Bruser Vorten	Anlagen direkt in CAS genesisWorld.
		CAS genesisWorld	Offnen Sie bereits archivierte E-Mails in CAS genesisWorld
		Hallo Herr Glaser,	Web.
		gerne bestätige ich Ihnen den Präsentationstermin bei uns im Hau 14 Uhr.	Login
>>		Vielen Dank und viele Grüße	um Sie besitzen noch keinen CAS
		Waltraut Bruser Kahrmann-Elektronik GmbH	genesisWorld Account? Weitere
<u></u>			

Das <u>Office 365 Add-In</u> ermöglicht das direkte Archivieren von E-Mails aus dem Posteingang von Microsoft Outlook.

Außerdem wird durch das Add-In geprüft, ob die zu archivierende E-Mail bereits archiviert ist. Ist dies der Fall, kann die bereits archivierte E-Mail direkt in CAS genesisWorld Web geöffnet werden.

Die Anmeldung am CAS genesisWorld Webserver erfolgt mit den Daten für ein Benutzerkonto von CAS genesisWorld und ist über SSL bzw. TLS 2.0 verschlüsselt.

Beim CAS genesisWorld Webserver sollte die Cross-Origin Resource Sharing Anfrage von casoffice.azurewebsites.net aktiviert sein.

# 5.8 Neues in den Modulen

# 5.8.1 Replikation

- Das Anlegen einer neuen Domäne ist im Menü Datei mit Neue Domäne anlegen möglich.
- Bezeichnungen von Registern wurden geändert:
  - Kommunikation heißt nun Senden.
  - Applikationsserver heißt nun Empfangen.

# 5.8.2 Helpdesk online

Im Bereich **Sonstiges** der Management Konsole lassen sich Namenspräfixe wie **van** unter **Adressen/Allgemein** und **Standardanschrift** aktivieren.

Solche Namenspräfixe werden diese auch in Helpdesk online angezeigt.

Voraussetzungen für die Funktion ist das Aktualisieren von Helpdesk online.

# 5.8.3 Survey

Wenn die Teilnehmer einer Umfrage über ein Mailing angeschrieben werden, können die Daten der Umfragen als Seriendruckfelder im Mailing verwendet werden.

# 5.8.4 Report

In Crystal Reports Designs sind bei Wahl von **Adresszeilen** in den Eigenschaften des Reports jetzt Variablen für die **Standardanschrift** zusätzlich zu den verschiedenen Anschriften verfügbar, z. B. ADDRESS\_ADDRESSLINE\_SAVED\_\*.

# 6 CAS genesisWorld x10.1.4

# 6.1 Aktualisierte Anleitungen

#### Online Help Management Console

# 6.2 CAS genesisWorld Web

CAS Word Add-In bzw. CAS Smart Add-on deaktivieren

Anwender können nun das Verwenden von Add-In- bzw. Add-on in der App **Einstellungen** von CAS genesisWorld Web deaktivieren.

# 6.2.1 App Designer: Neue Toolbar

Bei aktiviertem App Designer wird zur besseren Bedienung eine eigene Toolbar für den App Designer angezeigt.

🗙 App Desig	ner 🕐		□ <mark>+</mark> Neue App ~	ሰ Veröffentlichen	×
$\widehat{\bigcirc} \leftarrow$	🛋 Kontakte	+		Q (?) [	$\rightarrow$

Bisher wurden die Funktionen links neben der SmartSearch angezeigt.

Neu ist außerdem die Möglichkeit, die aktuellen Änderungen während der Anpassung eines Formulars zu verwerfen.

Beendet den App Designer.

Ø Öffnet die Online-Hilfe des App Designers.

# 6.3 CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.7.0

- Im Kalender können ab sofort auch Termine von Gruppen im Teamkalender angezeigt werden. Dabei werden alle Termine angezeigt, in denen Mitglieder der Gruppe als Teilnehmer eingetragen sind.
- In Terminen sehen Sie bei der Wahl von Teilnehmern und Ressourcen, ob ein Zeitraum bereits verplant ist. Außerdem können im Termin der Kalender und der Kontakt eines eingetragenen Teilnehmers geöffnet werden. Auch für Ressourcen kann der Kalender geöffnet werden.



 Wird bei einem internen Termin ein Raum als Ressource eingetragen, dann wird der Raum in das Feld Ort des Termins übernommen.

#### 6.4 Neues in den Modulen

#### 6.4.1 Event online

Ausgebuchte Termine farblich hervorheben

Auf der Startseite für die Anmeldung in Event online werden bereits ausgebuchte Termine grau angezeigt. Damit ist sofort sichtbar, bei welchen Terminen noch Anmeldungen möglich sind.

Weniger Pflichtfelder im Standardformular

Im ausgelieferten Standardformular für die Anmeldung sind jetzt nur noch Name, Vorname und E-Mail-Adresse als Pflichtfelder festgelegt.

Attribut validationExpr setzt nicht automatisch Pflichtfelder

Bei der Definition für das Formular lässt sich das Attribut **validationExpr** verwenden, um den eingegebenen Inhalt des Feldes zu validieren. Beim Verwenden des Attributs ist das Feld nicht mehr automatisch ein Pflichtfeld.

Um ein Feld als Pflichtfeld festzulegen, wird wie üblich das Attribut **mandatory** verwendet.

6.4.2 Survey online: Multimedia-Inhalte mit iFrame einbinden In Fragebögen und Umfragen können jetzt Webseiten und Medieninhalte eingebunden werden.



 Fügen Sie dafür das Objekt Webinhalt ein und geben die gewünschte Überschrift und URL ein.

Produkteinsatz bearbeiten		-	×
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Suche Extras	2		
🕞 Speichern&Schließen 📄 🗙 🚔 🛍 🕇 🧍 🔊			?
൙ Aktion 👻 🎽 Kurznotiz 🔟 Senden 👻 🗛 Verknüpfe	n mit 👻 🔓 Neue Verkr	nüpfung 👻 📄 Bericht	
Allgemein Adressen Fragebögen Vorlage	Journal Akte		
Erzeugt von Peter Grundmann am 18.09.2018 09:32:22			
Datensatz-Typ Adressen	Stichwort Produk	teinsatz	
Fragen bearbeiten Gesamtvorschau Bewertung We	itere Optionen		
Neuer Abschnitt      Neue Frage      Neue Frage n     Neuer Abschnitt     Neue Frage n     Neue Frage n     Neuer Abschnitt     Neuer Frage n     Neuer Abschnitt     Neuer Frage n     Neuer Frage n     Neuer Abschnitt     Neuer Frage n     Neuer Abschnitt     Neuer Abschnittt     Neuer Abschnitttt     Neuer Abschnittttt     Neuer Abschnittttttt     Neuer Abschnittttttt     Neuer Abschnitttttttttttttttttttttttttttttttttttt	nit Feldanbindung A hi Titel URL Anzeigebedingung Darstellung Oetailvorschau	Neuer Hinweistext  Neuer Webinhalt  Duplizieren  Löschen  Detailvorschau anzeige Video CAS Merlin Sales  https://www.youtube.com/embed/WZ31B1IOMVA  Immer anzeigen Benutzerdefinierte Breite (Pixel) 500 Benutzerdefinierte Höhe (Pixel) 350 Komplette Breite	<
	1.1 Video	CAS Merlin Sales Webinhalte können nur in Survey online angezeigt werden.	

Für diese Funktion ist das Aktualisieren von Survey online notwendig.

# 6.4.3 Helpdesk online

• Eingabefenster für Ticket-Aktionen verschiebbar

Eingabefenster für Ticket-Aktionen in Helpdesk online wie Rückmeldungen, Uploads und Feldänderungen für Tickets können jetzt mit der Maus verschoben werden.

Helpdesk o	online ×						θ -	□ ×
€ → C	Sicher   https://helpdesk.e	xample.de/Helpdesk/Ticke	tDetails.aspx?gguid	=0x94330BF547774D4DA1A3	30BA0C3681332		ŕ	÷ :
Dokument	ation FAQ	Anfragen				(	AB Anselm Ba	iuer v
<	Kommentar abgeben	Datei hochladen	Anfrage abschließ	en				
Maske <sup>4</sup> Maske 1	12 E4 reagiert nicht 2 E4 reagiert nicht				Nummer Art Melder Kunde	26 Fehler Anselm NOMOS	Bauer, NOMOSYS SYS	
Lösung Wurde ir	n der Entwicklung behoben				Status Erzeugt am Geändert am Priorität	In Bearl 27.12.2 08.11.20 Hoch	ieitung durch Support )12 09:33 )17 15:59	
AB	Anselm Bauer Mi, 08.11.2017 14:43 Portal-Aktion: Anfrage wiedt Hallo Herr Grundmann, ich muss die Anfrage leider noch einmal prüfen?	er öffnen wieder öffnen, der Fehler i	ist erneut aufgetrete	n. Können Sie das bitte	Produkt Version Bereich Servicevertrag	CRM-G 11 Datenba Service	CRM-Groupware CP-3.1 11 Datenbank-Software Servicevertrag NOMOSYS	
	Danke & Viele Grüße			Anfrage abschließen		×		
AB	Anselm Bauer Mo, 06.11.2017 12:03 Portal-Aktion: Anfrage abscl Halio Herr Grundmann, der Fehler scheint behoben Danke & Viele Grüße Anselm Bauer	hließen zu sein, vielen Dank für di	e Unterstützung!	Kommentar abgeben Hat sich erledigt.		Absenden	Verwerfen	

Für diese Funktion ist das Aktualisieren von Helpdesk online notwendig.

Englisch als Standardsprache

Helpdesk online wird jetzt auf Englisch gestartet, wenn sich Benutzer beim ersten Mal anmelden und die Sprache des Browsers nicht verfügbar ist.

Ist Englisch ebenfalls nicht verfügbar, wird wie bisher die eingestellte Sprache der Datenbank verwendet.

Ist auch die eingestellte Sprache der Datenbank nicht für Helpdesk online verfügbar, wird die erste verfügbare Sprache verwendet. Die Einstellung erfolgt in der Management Konsole im Bereich **Helpdesk** unter **Benachrichtigung und Sprachen** und **Verfügbare Sprachen**.

Für diese Funktion ist das Aktualisieren von Helpdesk online notwendig.

#### 6.4.4 Project/Helpdesk: Standard-Arbeitszeiten angepasst

In CAS genesisWorld Web wird jetzt im Zeiterfassungskalender dieselbe Standard-Arbeitszeit wie im Desktop-Client verwendet, wenn für Benutzer keine spezielle Arbeitszeit eingetragen ist. Die spezielle Arbeitszeit für Benutzer wird in der Management Konsole im Bereich **Zeiterfassung** unter **Arbeitszeit** eingetragen. Standard-Arbeitszeit ist nun 08:00-12:00 Uhr und 13:00-17:00 Uhr statt dem bisherigen Zeitraum 09:00-17:00 Uhr.

# 6.4.5 Report: Favoriten

In CAS genesisWorld Web können Benutzer jetzt Reportansichten über die Schaltfläche rechts oben in der Ansicht als Favoriten markieren.



Favoriten werden beim Öffnen der App zuerst angezeigt, wenn Favoriten festgelegt wurden.

A 🍪 CAS genesisWorld Web 🛛 🗙 C Sicher | https://application.cas.de/smartdesign/#lapp/smartdesign ☆ ⊹ : Reports Apps Reports Q Suchen.. 5 . 1 - 1 Favoriten Abrechnung Extern Freigegeben Abrechnung Offen 30 Alle Reports http://www.appendiction.com/appendiction/app .1 hbrechnung Intern Freigegeben Abrechnung Kontrolliert ## Îļł hbrechnung Offen Adressen nach PLZ

Wie bisher können Benutzer nach allen Reportansichten suchen.

# 7 CAS genesisWorld x10.1.3

#### 7.1 Aktualisierte Anleitungen

User Guide Replication

### 7.2 Management Konsole

Fremdzugriff für mehrere Gruppen ändern

In der Benutzerverwaltung der **Management Konsole** lassen sich unter **Gruppen** jetzt mehrere Gruppen markieren und die Fremdzugriffsrechte von anderen und auf andere ändern.

Lizenzierte Module je Domäne anzeigen

Für einen besseren Überblick, lassen sich im Bereich **Lizenzen** die lizenzierten Module aller Domänen anzeigen. Die Ansicht lässt sich auch auf eine Domäne einschränken.

# 7.3 Verbesserungen rund um Mailings

Die Möglichkeiten für das Erstellen und Versenden von Mailings bzw. xRM-E-Mails wurden erweitert. Dadurch ergeben sich für Anwender mehrere Änderungen.

Zeitversetzten Versand einstellen

Die Schaltfläche **Mailing senden** öffnet das gleichnamige Fenster. Im Fenster wird eingestellt, ob ein Mailing zeitversetzt gesendet oder wieder aufgenommen werden soll.

Mailing senden		×
Ein vorheriges Mailing wird fortgesetzt.		
Der letzte Sendevorgang wurde vollständ	lig durchgeführt.	
Anzahl zu versendender E-Mails:	2	
- davon erfolgreich versendet:	2	
- davon als Dubletten erkannt:	0	
Mögliche Fortsetzung		
🔵 Mailing zurücksetzen und alle Emp	fänger erneut anschreiben	
Nur neue und zuvor nicht angesch	hriebene Empfänger anschreiben	
Sofort oder zeitversetzt		
Sendevorgang sofort starten		
○ Sendevorgang zeitversetzt starte	en am	
Optionen		
🗹 Identische E-Mail-Adressen nur e	inmal anschreiben	
E-Mails nach dem Versand autom	atisch archivieren	
E-Mails im Ordner "Gesendete Ob	jekte" ablegen	
	Senden Vorschau	Abbrechen

• Empfänger nach dem Versand hinzufügen und Text bearbeiten

Die bisherige Regel gilt nicht mehr, dass ein Mailing nach dem ersten Versenden nicht mehr bearbeitet werden kann.

Nach einem Abbrechen oder vollständigen Versendens des Mailings können Empfänger hinzugefügt werden. Außerdem lassen sich der Betreff und der Text bearbeiten sowie neue Anlagen hinzufügen. Das Bearbeiten und erneute Senden ist in CAS genesisWorld Desktop und Web möglich.

Im Bereich **Empfänger** stehen immer genau die E-Mail-Adressen, die (noch) nicht angeschrieben wurden.

Im Fenster **Mailing senden** wird mit der Option **Nur neue und zuvor nicht angeschriebene Empfänger anschreiben** festgelegt, dass bereits angeschriebene Empfänger eines Mailings nicht erneut angeschrieben werden.

Mit **Mailing zurücksetzen** werden sämtliche Informationen zu den Empfängern zurückgesetzt. Dazu gehört beispielsweise, welche Empfänger erfolgreich angeschrieben oder ob Dubletten gefunden wurde. Bei einem erneuten Versand können sämtliche Empfänger, also neue, nicht angeschriebene und bereits angeschriebene, erneut angeschrieben werden: Das Vorgehen bei allen Empfängern entspricht dem Vorgehen bei neuen Empfängern.

Nachträglich hinzugefügte Adressen werden nur dann als Empfänger angeschrieben, wenn sie in einem vorherigen Sendevorgang nicht bereits erfolgreich angeschrieben wurden.

In CAS genesisWorld Web wird mit der Schaltfläche Jetzt erneut senden ein Versand gestartet.

• Register Status zeigt auch mehrfachen Versand

Die Informationen im Register **Status** eines Mailings lassen sich zu jedem durchgeführten Versand anzeigen.

🗎 Mailing bearbeiten (Adresse) (3844 ms)	-	- C	]	$\times$
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Suche Extras ?				
🙀 Speichern&Schließen 📄 🗙 🚔 🎁 🕆 🦆 🚳				?
🖏 👻 🏈 Aktion 👻 🔟 Senden 👻 🔎 Verknüpfen mit 👻 🕞 Neue Verknüpfung 👻 📄 Bericht				
Allgemein Erweitert Details Status Baum Weitere (0 ms) Journal Akte				
Malling wurde versendet. Die in den Listen aufgeführten Adressen können von den tatsächlich angeschriebenen Empfängern abweichen.				
Sendevorgang 🛷 Gestern 08:34 5 Empfänger angeschrieben		Erfolgr	reich 🚿	~
Status       Gestern 08:34       5 Empfänger angeschrieben         Fortschritt:       Gestern 08:29       4 Empfänger angeschrieben         Yortschritt:       Gestern 08:17       3 Empfänger angeschrieben         Yortschritt:       Z7.08.2018 13:33       2 Empfänger angeschrieben         Anzahl zu verst       Z7.08.2018 13:37       2 Empfänger angeschrieben         - davon erfolgreichtversendet:       S         - davon fehlgeschlagen:       0	Sendevorga	Ert Ert Ert	folgreic folgreic folgreic folgreic folgreic folgreic	h h h h h h
Empfänger				
Alle Emplanger				

In der Auswahl der Dropdown-Liste unter **Sendevorgang** lassen sich die einzelnen Vorgänge wählen. Der Eintrag in der Dropdown-Liste zeigt eine Zusammenfassung für den Versand mit Datum, Uhrzeit, Anzahl der angeschriebenen Empfänger und Status.

Für den gewählten Versand wird die Statistik über erfolgreich angeschriebene E-Mail-Adressen, als Dubletten erkannte und nicht angeschriebenen E-Mail-Adressen angezeigt. Außerdem zeigt die Liste bei **Empfänger** die Adressen des gewählten Versands.

In CAS genesisWorld Web werden immer die Daten des letzten Versands angezeigt.

# 7.4 CAS genesisWorld Desktop

Neues Feld Verteilerstatus f
ür Verteiler

Das Feld Verteilerstatus informiert darüber, ob der Verteiler In Vorbereitung, Aktiv oder Geschlossen ist.

• Nach der Installation dieser Version erhalten bestehende Verteiler den Status Aktiv.

Anschließend gelten folgende Regeln:

- Neue Verteiler erhalten automatisch den Status In Vorbereitung.
- Ein aktiver oder geschlossener Verteiler kann nicht mehr auf In Vorbereitung gesetzt werden

Für die Funktion ist das Aktualisieren der Datenbank von CAS genesisWorld mit dem Datenbankassistenten notwendig.

Neues Feld Letzte Synchronisation für Inxmail-Verteiler

Anwender sehen mit dem Feld **Letzte Synchronisation**, wann ein Inxmail-Verteiler zuletzt synchronisiert wurde. Das Feld wird automatisch ausgefüllt und kann manuell nicht geändert werden.

Für die Funktion ist das Aktualisieren der Datenbank von CAS genesisWorld mit dem Datenbankassistenten notwendig.

# 7.5 CAS genesisWorld Web

Automatischer Eintrag beim Ort in Terminen

Ein Eintrag im Feld **Ort** eines Termins erfolgt je nach Art des Termins automatisch. Ist die Option **Außer Haus** aktiviert und eine Primärverknüpfung zu einer Adresse vorhanden, wird die geschäftliche Anschrift der Adresse in das Feld eingetragen.

Ist der Termin intern und eine Ressource ist als Teilnehmer eingetragen, wird die Ressource im Feld **Ort** eingetragen. Entfernt man Ressourcen als Teilnehmer hat das keinen Einfluss auf den Inhalt des Feldes. Ressourcen müssen in der Management Konsole als Ist Raum markiert sein.

Ausgehende Anrufe mit Microsoft Skype for Business

Bei einem Kontakt kann eine Skype for Business ID eingetragen werden.

Außerdem können Anrufe mit Microsoft Skype for Business aus CAS genesisWorld Web heraus geführt werden.

Microsoft Skype for Business muss dafür installiert und im CAS Smart Add-on als Telefonietreiber gewählt sein.

# 7.6 CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.4.1

In den mobilen Apps ist nun die App **Zeiterfassungen** verfügbar. Die App wird angezeigt, wenn die Lizenz für Project, Helpdesk oder bestimmte Branchenlösungen für Sie freigeschaltet ist. So können Sie auch mobil Zeiterfassungen anlegen und bearbeiten.

Voraussetzung für die Verfügbarkeit von Zeiterfassungen ist der Einsatz von CAS genesisWorld x10.1.1.

# 7.7 Neues in den Modulen

#### 7.7.1 Survey online

Sprache der Vorlagen anzeigen und Vorlagen nach Sprache sortieren

Die Sprache einer Fragebogenvorlage wird unter **Weitere Optionen** gewählt. In der Liste der Vorlagen wird das Feld angezeigt und die Liste lässt daher auch nach dem Feld sortieren.

🎯 Einstellungen															
Adresser	Allgemein	Arbeitsumgebu	ing	Dokumente	E-Mail	Fragebögen	Kalender	Listen	Mobile sync	Modules and Solu	utions	Regeln	Suche	Telefonie	Ticke
Vorlag	en für Frage	ebögen													
🕒 Neu 👻 🖉 Bearbeiten 🚰 Duplizieren 🗶 Löschen 🖋 Aktivieren 🕲 Deaktivieren 🧏 Importieren 🗊 Exportieren 👁 Ansicht 🗸															
Aktiv	Frageböger	n vorhanden	Da	tensatz-Typ			Stichwo	ort			Su	rvey onlir	ne Sprach	ne Geä	ndert \
×	Ja			Adressen			Emotio	nale Kun	denbindung	(B2B)	De	utsch		CAS	5
×	Ja		<b>1</b>	Adressen			Emotio	nale Kun	denbindung	(B2C)	De	utsch		CAS	5
×	Ja			Firmen/Ein:	zelkonta	akte	Fragebo	ogen für	Kundenbesu	ch	De	utsch		Pete	er Grun
×	Ja		<b>1</b>	Adressen			Fragebo	ogen Kur	ndenzufriede	nheit	De	utsch		Pete	er Grun
×	Ja		F 🗖	Adressen			Produkt	teinsatz			De	utsch		Pete	er Grun
×	Ja		F 🗖	Adressen			Umfrag	e Kunde	nzufriedenhe	eit	De	utsch		Pete	er Grun
×	Ja		F 🗖	Adressen			Custom	ner loyalt	y (B2B)		Eng	glisch		CAS	\$
×	Ja		F 🗖	Adressen			Custom	ner loyalt	y (B2C)		Eng	glisch		CAS	\$
×	Ja		F 🗖	Adressen			Custom	ner Surve	у		Eng	glisch		Pete	er Grun
×	Ja		F 🗖	Adressen			Le lien (	émotion	nel des client	ts (B2B)	Fra	ınzösisch		CAS	\$
×	Ja		F 🗖	Adressen			Le lien (	émotion	nel des client	ts (B2C)	Fra	ınzösisch		CAS	\$
×	Ja		F 🗖	Adressen			ll legam	ne emozi	onale dei clie	enti (B2B)	ltal	lienisch		CAS	\$
×	Ja		<b>1</b>	Adressen			ll legam	ne emozi	onale dei clie	enti (B2C)	ltal	lienisch		CAS	\$
<b>~</b>	Ja		<b>1</b>	Adressen			De emo	tionele l	pinding van u	uw klanten (B2B)	Nie	ederländi	sch	CAS	5

Für die Funktion ist das Aktualisieren der Datenbank von CAS genesisWorld mit dem Datenbankassistenten notwendig.

IP-Adresse speichern

Bei ausgefüllten Fragebögen mit oder ohne Umfrage lässt sich die IP-Adresse des Antwortenden speichern.

Die zugehörige Option ist in der Fragebogenvorlage unter **Weitere Optionen** verfügbar.

🖺 Umfrage Kundenzufriedenheit bearbeiten Testsystem	_		×				
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht <u>E</u> infügen <u>S</u> uche E <u>x</u> tras <u>?</u>							
🛃 Speichern&Schließen 📄 🗙 🚔 📸 🕆 🦆 🚳			?				
😂 Aktion 👻 🖉 Kurznotiz 🔟 Senden 👻 🔎 Verknüpfen mit 👻 🔓 Neue Verknüpfung 👻 📑 Bericht							
Allgemein Adressen Fragebögen Vorlage Journal Akte							
Erzeugt von ADMINISTRATOR; Zuletzt geändert am 14.07.2017 17:44:54 von Survey Online							
Datensatz-Typ Adressen Stichwort Umfrage Kundenzufriedenheit							
Fragen bearbeiten Gesamtvorschau Bewertung Weitere Optionen							
Survey online Sprache für Schaltflächen und Dialoge wählen Veutsch V							
Breite (Pixel) 800							
Abschnitte und Fragen nummerieren							
☑ IP-Adresse der Fragebogen-Absender mitspeichern							
Farbschema wählen							
Grau-Blau 🗸							
Abschnitte pro Seite							
◯ Ein Abschnitt pro Seite							

Das Feld **IP-Adresse** wird im Datensatzfenster des Fragebogens sowie in Fragebogenlisten angezeigt.

#### Hinweise

Für die Funktion ist das Aktualisieren der Datenbank von CAS genesisWorld mit dem Datenbankassistenten notwendig.

Zum Speichern der IP-Adresse müssen Sie außerdem Survey online aktualisieren. Installieren Sie dafür das aktuelle Setup für Survey online unter ..\Portals im CAS genesisWorld DVD-Release.

# 7.7.2 Helpdesk online: Registrierung

Über die Seite Activation.aspx können sich Benutzer jetzt mit ihrer E-Mail-Adresse bei **Helpdesk online** registrieren. Die E-Mail-Adresse kann mit dem Parameter **email** vorbelegt werden, z. B. https://helpdesk.example.de/Helpdesk/Activation.aspx? email=anselm.bauer@nomosys.de.

Thelpdesk online X	Θ - □ ×
← → C ■ Sicher   https://helpdesk.example.de/helpdesk/Login.aspx	0 I
FAQ	
Helpdesk online E-Mail (Geschaftlich)	☐ Helpdesk online     ×       ← → C     ▲ Sicher   https://helpdesk.example.de/helpdesk/Activation.aspx
Kennwort	FAQ Anmeldung
Anmelden	Account aktivieren Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. E-Mail
Account aktivieren	Absenden

#### Auf der Seite mit der Anmeldung wird ein Link für die Registrierung angezeigt.

Mit einer Regel für eine Benachrichtigung lassen sich automatisch E-Mails zur Registrierung versenden. Lassen Sie dafür eine Änderung im Feld **Helpdesk online** überwachen und legen Sie einen Filter mit dem Feld **Helpdesk online Kennwort vergeben** an. Damit erhalten bereits registrierte Kontakte keine E-Mail mehr.

- ✓ Binden Sie den Link https://helpdesk.example.de/Helpdesk/Activation.aspx ein.
- ✓ Ersetzen Sie https://helpdesk.example.de/Helpdesk/ durch die URL Ihres Systems.

#### Hinweise

Die Funktion ist erst nach Aktualisieren von Helpdesk online verfügbar. Installieren Sie dazu das aktuelle Setup für Helpdesk online unter ..\Portals im CAS genesisWorld DVD-Release.

Für die Anzeige des Links zur Registrierung auf der Anmeldeseite sowie für den Versand der E-Mails zur Registrierung und Verifizierung muss ein System-E-Mail-Konto im Bereich **Regeln** der Management Konsole unter **Systemeinstellungen** eingerichtet sein.

Damit sich ein Kontakt registrieren kann, muss die dafür verwendete E-Mail-Adresse in CAS genesisWorld vorhanden und der Zugriff für den Kontakt über das Feld **Helpdesk online** im Desktop-Client freigeschaltet sein.

#### 7.7.3 Easy Invoice: umgekehrter Wechselkurs für FiBu-Übergabe

Die FiBu-Übergabe unterstützt jetzt das Feld **Wechselkurs umgekehrt**. Damit kann der Umrechnungskurs von der Basiswährung in die Belegwährung exportiert werden.

# 7.7.4 Inxmail

Anzeige von Anmeldedatum, Abmeldedatum, Recht für Nachverfolgung für Verteiler

Im Register Verteiler einer Adresse zeigt die Liste alle Verteiler, in denen die Adresse enthalten ist. Die neuen Felder Anmeldedatum, Abmeldedatum und Recht für Nachverfolgung machen die Historie und den Status der Adresse im Verteiler transparent.

Für Verteiler vom Verteilertyp CAS genesisWorld werden die Spalten zwar auch angezeigt, enthalten aber keine Daten, da diese ausschließlich durch die Inxmail-Synchronisation gefüllt werden.

# 8 CAS genesisWorld x10.1.2

# 8.1 Aktualisierte Anleitungen

- User Guide Inxmail Integration
- <u>Online Help</u> for the CAS genesisWorld Desktop Client x10

# 8.2 CAS genesisWorld Desktop

Sortierung im Verknüpfungsassistenten

In den Einstellungen des Verknüpfungsassistenten haben Anwender nun für Projekte und Vorgänge weitere Sortierungsmöglichkeiten. Zusätzlich zu der Sortierung nach **Stichwort** werden nun Sortierungen nach **Beginn aufsteigend** oder **Beginn absteigend** angeboten.

nstellungen des Verknünf		
nstenungen des verknupt	ungsassistenten	
Projekte und Vorgänge zu	r Firma und allen Ansprechpartnern anzeigen	
Nur Datensätze anzeigen	, die folgenden Filterbedingungen entsprechen	
Filter		
Filter für Adressen		
		1
Filter für Projekte		
		Į
Filter für Vorgänge		1
		V
Sortierung		
Sortierung der Projekte	Beginn absteigend $\checkmark$	
Sortierung der Vorgänge	Stichwort Beginn aufsteigend Beginn absteigend	
	OK Abbred	nen

# 8.3 CAS genesisWorld Add-In für Microsoft Word

Seriendruckfelder als Codes drucken

Dynamische Seriendruckfelder können nun als unterschiedliche Codes in Serienbriefen eingebunden werden.

Einstellungen			Х
Einstellungen f	ür CAS genesisWorld		:0
Allgemein Code			
Code verwenden	I		
🗹 Beschriftung	unterhalb des Barcodes anzeige	en	
QR - Code Größ	e Mittel 🗸		
		<u>О</u> К	Abbrechen

Um die neue Funktion zu verwenden, aktivieren Anwender die Option **Code** verwenden in den Einstellungen Ihres CAS Word Add-Ins.

Für Barcodes lässt sich einstellen, dass der Feldwert unterhalb des Barcodes gedruckt wird. QR-Codes lassen sich in unterschiedlichen Größen im Dokument verwenden.

ügen			×
endruckfelder für Adressen		Statische Feldvariablen und Seriendruckfelder	
vergeben	^	Feldvariable     Verkaufschancenfelder     Dokument	
	~	I	
		Leere Feldvariablen anzeigen	
eld einfügen	•	Variable einfügen	
Als QR-Code einfügen Als CODE128 einfügen Als CODE39 einfügen Als EAN8 einfügen Als EAN13 einfügen Als ITE14 einfügen		Schließen	
	iūgen endruckfelder für Adressen /ergeben eld einfügen Als QR-Code einfügen Als CODE128 einfügen Als CODE39 einfügen Als EAN8 einfügen Als EAN13 einfügen Als EAN13 einfügen	iùgen endruckfelder für Adressen /ergeben eld einfügen Als QR-Code einfügen Als CODE128 einfügen Als CODE39 einfügen Als EAN8 einfügen Als EAN8 einfügen Als EAN8 einfügen Als EAN13 einfügen Als ITE14 einfügen	iùgen endruckfelder für Adressen Statische Feldvariable Feldvariable Feldvariable Fokuafischancenfelder Dokument  rergeben Leere Feldvariablen anzeigen eld einfügen Als QR-Code einfügen Als CODE128 einfügen Als CODE39 einfügen Als EAN3 einfüge

Ist die Option aktiv, können beliebige Felder in Form von unterschiedlichen standardisierten Codes im Serienbrief als Seriendruckfeld eingefügt werden.

Beachten Sie bitte, dass der Feldtyp zum gewünschten Codetyp passen muss.

Liste der statischen Feldvariablen und Seriendruckfelder übersichtlicher gestaltet

Im Fenster **Seriendruckfelder einfügen** ist die Liste der **Statischen Feldvariablen und Seriendruckfelder** automatisch eingeschränkt auf Felder, die tatsächlich im Kontext des Serienbriefs vorhanden sind. Alle anderen Felder werden ausgeblendet.

Mit der Option Leere Feldvariablen anzeigen werden alle Felder angezeigt.

# 8.4 CAS genesisWorld SmartDesign Apps Version 20.2.0

- Aufgaben können nun von Ihnen zur Überwachung markiert werden.
- Die Darstellung des Kalenders wurde für kleinere Geräte optimiert.
- Wenn Sie über den CAS CardScanner einen Kontakt anlegen, kann auf Wunsch für den neuen Kontakt eine Firmenadresse angelegt werde. Der neue Kontakt wird automatisch als Ansprechpartner mit der neuen Firma verknüpft.

# 8.5 Neues in den Modulen

#### 8.5.1 Report online

Kategorien f
ür Diagramme

In Reportansichten in CAS genesisWorld Web ist die Auswahl der Diagramme jetzt nach Kategorien sortiert.

Reports –					
$\equiv$ $\bigcirc$ Feldauswahl					
Diagrammtyp auswählen					
🖶 Balkendiagramme	>				
Flächendiagramme					
🚫 Kreisdiagramme >					
🗑 Netzdiagramme	>				
D]] Säulendiagramme	>				
🔺 Weitere Diagramme	>				

Diagramme für CAS genesisWorld Web in Reportansichten konfigurieren

Sie können nun in den Eigenschaften einer Reportansicht für die Anzeige in CAS genesisWorld Web auswählen, welcher Diagrammtyp beim Öffnen der Ansicht angezeigt wird. Zur Auswahl stehen alle Diagrammtypen, die in CAS genesisWorld Web verfügbar sind.

Diese Einstellung für CAS genesisWorld Web gilt zusätzlich zu der entsprechenden Einstellung für den Desktop-Client und überschreibt diese nicht.

Wenn Sie für CAS genesisWorld Web keine Auswahl treffen, wird die Einstellung für den Desktop-Clients verwendet.

Die entsprechende Einstellung für die Darstellung in CAS genesisWorld Web nehmen Sie im Desktop-Client in den Eigenschaften der Ansicht vor. Öffnen Sie das Register **Visualisierung** und klicken Sie im Bereich **Beim Öffnen der Ansicht** auf die Schaltfläche neben der Option **Diagramm anzeigen**.

gemein Fachbereiche Ansicht	
atensätze Weitere Felder Letzte Feldänd	Jerung Visualisierung
Ziehen Sie Felder in den Bericht	Filter
🗃 Anzahl Firmen	
🗊 Branche	Eap Anzi Eap Typ
🗃 E-Mail (Zentrale)	. 🗊 P 🔺 Ergebnis
Fax (Zentrale)	Ergebnis 0
Firma	
🗃 Kategorie	3
🗃 Kategorie 1	
eim Öffnen der Ansicht	Verwendete Felder Nur in Visualisierung verwendete Felder laden
eim Öffnen der Ansicht O Auswertungstabelle anzeigen O Konfiguration in Auswertungstabel	Verwendete Felder Nur in Visualisierung verwendete Felder laden Alle ausgewählten Felder laden
Beim Öffnen der Ansicht O Auswertungstabelle anzeigen D Konfiguration in Auswertungstabel O Diagramm anzeigen	Verwendete Felder Nur in Visualisierung verwendete Felder laden Alle ausgewählten Felder laden Finstellungen für Diagramme — — X then begrenzen
Reim Öffnen der Ansicht O Auswertungstabelle anzeigen Konfiguration in Auswertungstabel O Diagramm anzeigen Liste der Datensätze anzeigen	Verwendete Felder  Nur in Visualisierung verwendete Felder laden  Alle ausgewählten Felder laden  Einstellungen für Diagramme – – × then begrenzen  Folgenden Diagramm-Typ im Desktop Client anzeigen:  Zwischensummen  Col Spatten mit Zwischensummen
teim Öffnen der Ansicht Auswertungstabelle anzeigen Konfiguration in Auswertungstabel Diagramm anzeigen Liste der Datensätze anzeigen benen aufklappen	Verwendete Felder Nur in Visualisierung verwendete Felder laden O Alle ausgewählten Felder laden Folgenden Diagramme – – × hen begrenzen Folgenden Diagramm-Typ im Desktop Client anzeigen: Säulendiagramm ✓ Spalten mit Zwischensumm anzeigen
Beim Öffnen der Ansicht         Auswertungstabelle anzeigen         Konfiguration in Auswertungstabel         Diagramm anzeigen         Liste der Datensätze anzeigen         Liste der Datensätze anzeigen         Liste der Datensätze anzeigen         Zeilen         O         Zeilen	Verwendete Felder <ul> <li>Nur in Visualisierung verwendete Felder laden</li> <li>Alle ausgewählten Felder laden</li> <li>Alle ausgewählten Felder laden</li> </ul>
Beim Öffnen der Ansicht         Auswertungstabelle anzeigen         Konfiguration in Auswertungstabel         Diagramm anzeigen         Liste der Datensätze anzeigen         benen aufklappen            ①         ①         ②         Zeilen         Report-Visualisierung verwenden	Verwendete Felder <ul> <li>Nur in Visualisierung verwendete Felder laden</li> <li>Alle ausgewählten Felder laden</li> <li>Alle ausgewählten Felder laden</li> </ul>
Beim Öffnen der Ansicht         Auswertungstabelle anzeigen         Konfiguration in Auswertungstabel         Diagramm anzeigen         Liste der Datensätze anzeigen         Liste der Datensätze anzeigen         Diegramm anzeigen         Zuiste der Datensätze anzeigen         O I Zeilen         Q Zuerst Report-Visualisierung	Verwendete Felder <ul> <li>Nur in Visualisierung verwendete Felder laden</li> <li>Alle ausgewählten Felder laden</li> <li>Alle ausgewählten Felder laden</li> </ul>
Beim Öffnen der Ansicht         Auswertungstabelle anzeigen         Konfiguration in Auswertungstabelle         Diagramm anzeigen         Liste der Datensätze anzeigen         Uberen aufklappen         O       Zeilen         Report-Visualisierung verwenden         Zuerst Report-Visualisierung         Crystal Reports Design verwenden	Verwendete Felder
Beim Öffnen der Ansicht Auswertungstabelle anzeigen Diagramm anzeigen Liste der Datensätze anzeigen Uiste der Datensätze anzeigen Composition of Spalten Report-Visualisierung verwenden O Zuerst Report-Visualisierung Crystal Reports Design verwenden Design	Verwendete Felder
Beim Öffnen der Ansicht Auswertungstabelle anzeigen Konfiguration in Auswertungstabel Diagramm anzeigen Liste der Datensätze anzeigen Liste der Datensätze anzeigen Zeilen Zeilen Contection Report-Visualisierung verwenden Zuerst Report-Visualisierung Crystal Reports Design verwenden Design	Verwendete Felder

Ansichtsformate erweiterter Listen

In CAS genesisWorld Web zeigen die erweiterten Listen, die aus Reportansichten geöffnet werden können, jetzt die Felder der im Desktop-Client eingestellten Ansichtsformate an.

# 8.5.2 Project mit Report: Spesen mit Mitarbeiterdatensätzen verknüpfen

In Reportansichten und Berichtsvorlagen können jetzt Spesen für Mitarbeiterdatensätze hinzugefügt und ausgewertet werden.

Die zugehörige Verknüpfungsart heißt Benutzer - Spesen.

# 8.5.3 Survey mit Report: Umfragen in den Eigenschaften von Berichten gekennzeichnet

Bei der Auswahl von Vorlagen für Fragebögen und Umfragen in Reportansichten kann über eine Dropdown-Liste zwischen Fragebogenvorlagen und Umfragen gewählt werden. Umfragen sind dabei eindeutig erkennbar durch die Ergänzung **(Umfrage)** hinter dem Stichwort.

Verknüpfungen bei	rücksichtigen	_		×
Berücksichtigen				
Verknüpfungen z	zusätzlich 🛛 🔿 Nur Datensätze mit diesen Verkr	nüpfungen 🛛 🔿 Keine Datensätze mit diesen Verkn	üpfun	gen
Allgemein		Optionen		
Datensatz-Typ		Bezeichnung Fragebögen		
Fragebögen	\ ل	Aggregieren		
Felder		Mit anderen Datensatz-Typen im Aktenmodus zusammenfassen		
Datensatz-Typ, Erre Geändert von, Onlin	ichte Punkte, Geändert am, 🔹 🥖	Unterabfragen mit ODER verknüpfen		
Ciltara -		Ansichtsformat		
Alle Fragebögen	Y	Standard (öffentlich)	$\sim$	
		Berechnungen		
Teilnehmer		Vorberechnete Werte		
Alle Datensätze, aut	i die Zugriff erlaubt ist			1
Verknüpfungsarten		Berechnete Felder		
Fragebögen zu Dat	ensatz 📔			1
Alle Fragebogen-Vorl	agen und Umfragen			
Vorlage/Umfrage	Adressqualifikation CRM (Umfrage)		$\sim$	
Fragen	Alle Vorlagen und Umfragen Adressqualifikation CRM		^	Ì
	Adressqualifikation CRM (Umfrage)			
	Customer loyalty (B2B) Customer loyalty (B2C)			
	Datenschutz - Optin-Abfrage			
	De emotionele binding van uw klanten (B2B	)		
	De emotionele binding van uw klanten (B2C	)	¥ _	

# 9 CAS genesisWorld x10.1.1

# 9.1 Aktualisierte Anleitungen

User Guide Event Management

# 9.2 CAS genesisWorld Add-Ins

#### Anzeige bereits archivierter E-Mails

In Microsoft Outlook wird bei einer markierten E-Mail angezeigt, ob diese bereits archiviert ist. Dafür muss die Sidebar beim Add-In für CAS genesisWorld aktiv sein.

#### Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.1



Archivdatei zum Lesen öffnen

Mit der Schaltfläche **Datei zum Lesen öffnen** oder über das Kontextmenü öffnen Sie die Archivdatei eines Dokumentdatensatzes zum Lesen. Dafür muss die **Erweiterte Anbindung von Microsoft Outlook an CAS genesisWorld** aktiv sein.

	S	-elektronik.de - Outlook Anlag	gentools		<b>⊡</b> – □ ×
Datei	Start Senden/Empfangen Ordner Ansic	ht McAfee E-mail Scan	lagen 🚽 🔍 Was möchten Sie tun?		
Öffnen	Schnelldruck Senden Speichern Alle Anlagen Anlage an* unter speichern entfernen Aktionen	Alle Kopieren auswählen Auswahl Nachricht	Datei zum Lesen öffnen 45 genesisWorld		~
>	Aktuelles Postfach durc 🔎 Aktuelles Postfach 👻	🖓 Antworten 🕼 Allen antworte	n 🕒 Weiterleiten		> 🌼 CAS genesisWorld 🛛 👧 Suche Kontakt 🔎
e Posteingang	Alle Ungelesen → Neuestes Element ↓ ▲ Heute Robert Glaser © Angebot CP-3_1 9:45 AM Guten Morgen Frau Bruser,	Robert Glaser <ro Angebot CP-3_1</ro 	obert Glaser@cas-demo.de> 🔒 1 🤋 🖞 1 🤋	45 AM	Robert Glaser CAS Software AG
ment			Vorschau		
te Ele		Guten Morgen Frau Bruser,	🧀 Öffngn		Q Suche in Akte
Gesende		wie telefonisch besprochen ü Sollten Sie noch weitere Frag	Schnellgruck     Speichern unter     Alle Anlage npeichern     Anlage entfernen		Ergebnis Versand des Mailings **     "Robert.Glaser@cas-demo.de" <rob< td=""></rob<>
		Mit freundlichen Grüßen Robert Glaser	E Kopieren		100233
		CAS Software AG	Els Alle auswählen 😥 Datei zum Lesen öffnen		Vorlage Mailing - Test für CAS gen 100231
		76131 Karlsruhe			
		Tel: 0721 123456789			NorKauf
22		Fax: 0721 987654321 Internet: <u>www.cas.de</u>			POS-Material open, Theodor Meissner, Birnbaum
Ż		Vorstand: Heiko Mustermann	n, Alexander Muster, Florian Muster, Jochen Muster, Dieter		Akquise - indirekter Verkauf
		Example Aufsichtsratsvorsitzender: Dij	plKfm. Johann Muster Sitz der Gesellschaft: Karlsruhe -	w	open, NorKauf
Filter ar	ngewendet			Ver	bunden 🔲 🕸 - — + 100%

# 9.3 CAS genesisWorld Web

Aufgabe überwachen

Bei allen Aufgaben können Sie überwachen lassen, ob die Fälligkeit dieser Aufgaben überschritten wird. Bei einer Überschreitung der Fälligkeit wird der Anwender, der die Option gesetzt hat, benachrichtigt.

Die Option eine Aufgabe zu überwachen lässt sich jetzt auch in CAS genesisWorld Web setzen.

# 9.4 Neues in den Modulen

 In CAS genesisWorld Web können Sie jetzt mit dem Modul Helpdesk oder Project über Verknüpfen mit auch allgemeine Verknüpfungen zu Fremdleistungen, Produkteinsätzen, Ressourcenplänen, Serviceverträgen und Spesendatensätzen eintragen.

		-
Kunde	Verknüpfen mit	0
	🗟 Aufgabe	
	🛃 Beleg	
+49 421 34 Zentrale	Dokument	
Zentrale	E Fragebogen	
www.dever	🗟 Fremdleistung	
	💷 Kontakt	
	💷 Kunde	
l <b>ktur</b> en, Walter Berger, Devemit Gm	💷 Lieferant	Talafan
I der Hardware noch nicht begonnen	💷 Mitarbeiter	Telefon
on der Installation n Bearbeitung	🗎 Produkt	
Norld für Devemit GmbH . td, 00 Min, 1 PT, 0 Std, 00 Min	🕆 Produkteinsatz	
Norld für Devemit GmbH . td. 00 Min. 0 Std. 00 Min	Produktgruppe	

# 9.4.1 Form & Database Designer und Report

Im Formel-Editor ist jetzt die Funktion **log(x)** für den natürlichen Logarithmus verfügbar. Daraus lässt sich mit der Formel log(x)/log(y) der Logarithmus der Basis y von x berechnen.

# 10 CAS genesisWorld x10.1.0

#### 10.1 Abkündigungen (CAS genesisWorld x10)

Felder für Kategorien ohne internationale Eingabehilfen

Damit bei Feldern für Kategorien auch internationale Eingabehilfen möglich sind, mussten Kategorien bis Version x5.0.2 konvertiert werden, siehe Online-Hilfe der Version x7 auf Seite <u>Kategorien konvertieren</u>. Vorher in mehreren Feldern eingetragene Werte wurden dabei in ein einziges Feld eingetragen. Gleichzeitig wurde geprüft, ob die Länge eines Feldes für alle Werte ausreicht oder ggf. angepasst werden muss.

Ab Version x10 werden beim Aktualisieren der Datenbank noch nicht konvertierte Felder für Kategorien automatisch konvertiert. Nicht ausreichende Längen von Feldern werden automatisch angepasst.

Project und Sage Office Line

Die Schnittstelle zum Erstellen von Belegen mit Sage Office Line ist ab CAS genesisWorld x10 für neue Kunden nicht mehr verfügbar.

Wenn Sie CAS genesisWorld und die Funktion bereits einsetzen, ist die Funktion ab Version x11 nicht mehr verfügbar. Fragen Sie bitte Ihren CAS-Partner, falls Sie Alternativen benötigen.

Portalmonitor f
ür teamWorks

Der Portalmonitor ist nicht mehr verfügbar.

Felder zu Social Media Netzwerken

Bei neuen Installationen sind die Felder **MSN**, **AIM-Alias** und **ICQ-Nummer** bei einer Adresse nicht mehr vorhanden.

Die Felder werden im Fenster **Kontaktdaten bearbeiten** nicht mehr angezeigt. In Listen lassen sich die Felder noch anzeigen.

Werden diese Felder nicht verwendet, können Sie diese als Administrator im Bereich **Datenbank** der Management Konsole löschen.

E-Mail-Konten mit POP3

Das Protokoll POP3 wird nicht mehr unterstützt. Abrufen und Senden von E-Mails mithilfe von POP3 ist nicht mehr möglich. Die E-Mails eingerichteter POP3-Konten werden weiterhin in Offlineordnern angezeigt

Dateiansicht im Navigator

Die **Dateiansicht** ist nicht mehr verfügbar und wird in Navigatoren nicht mehr angezeigt.

Notizen im RTF-Format

Notizen im RTF-Format werden nur noch lesend angezeigt. Werden die Notizen mit der entsprechenden Schaltfläche in das HTML-Format konvertiert, ist Bearbeiten wieder möglich.

Neue Vorlagen - Workflow-Vorlagen - für Ticket-Typen können nicht mehr angelegt werden. Bestehende Vorlagen für Ticket-Typen können weiterhin verwendet werden.

Survey: E-Mail-Vorlagen

Wegen einer Umstellung bei E-Mails für Umfragen und Fragebögen können vorhandene Vorlagen für E-Mails nicht mehr verwendet werden. Bitte erstellen Sie vor dem Software-Update für die x10 eine Sicherung der Vorlagen und legen Sie damit neue Vorlagen für Mailings in der x10 an.

• LEO Wörterbuch und YellowMap als Bausteine nicht mehr verfügbar

Die Bausteine LEO Wörterbuch und YellowMap Branchenbuch für das Cockpit im Desktop-Client bzw. die persönliche Startseite in teamWorks sind nicht mehr verfügbar.

# 10.2 Allgemeines in CAS genesisWorld

# 10.2.1 Facelift für CAS genesisWorld Desktop und Management Konsole

Das neue Aussehen im Desktop-Client bietet eine übersichtlichere und einheitlichere Darstellung sowie eine klare Hervorhebung der SmartSearch.

Das außerdem neue und anpassbare Farbschema für das Programmfenster legen Sie im Register **Benutzeroberfläche personalisieren** des Fensters **Einstellungen**/Register **Arbeitsumgebung** fest.

🍪 Einstellungen							×
Regeln		Suc	he			Telefo	onie
Adressen Allgemein Arbeitsumgebung	Dokumente	E-Mail	Fragebögen	Kalender	Listen	Mobile sync	Modules and Solutions
Einstellungen der Arbeitsumgebung							
Anzeigeoptionen Benutzeroberfläche personali	isieren						
Farbschema ändern:		Vorschau					
Helles Farbschema	$\sim$		Q				
Registerkartenleiste Hintergrundfarbe	~	Navigator	$\langle$	Registerkar	te	Registerkarte	Registerkarte
		Ansicht					
Registerkarten (inaktiv) Schriftfarbe		Ansicht					
dunkelgrau	$\sim$	Ansicht					
Navigator Hintergrundfarbe		Ansicht					
hellgrau	$\sim$	Ansicht					
Navigator-Menü (inaktiv) Schriftfarbe	~					Ansicht	
SmartSearch Akzentfarbe							
petrol	$\sim$						
SmartSearch Icon							
hell O dunkel							
						OK Abl	Übernehmen

Die Management Konsole für den Administrator öffnet sich mit einer übersichtlichen Anzeige aller Bereiche. Neu ist auf dieser ersten Seite eine Suche, mit der sich nicht nur Bereiche, sondern auch untergeordnete Einträge und Register finden lassen.



# 10.2.2 SmartSearch mit neuen Möglichkeiten

Die SmartSearch bietet in der neuen Version noch besser passende

Ergebnisse.

Außerdem wurden die Suchmöglichkeiten erweitert, so dass Sie mit den folgenden Ergänzungen ihrer Suchbegriffe die Treffer einschränken können:

+Sommerfest

Im Treffer muss der Begriff "Sommerfest" vorkommen.

-Sommerfest

Im Treffer darf der Begriff "Sommerfest" nicht vorkommen.

"Sommerfest 2018"

Im Treffer muss genau die Zeichenfolge "Sommerfest 2018" enthalten sein.

"Sommerfest \* 2018"

Im Treffer müssen "Sommerfest" und "2018" enthalten sein, wobei die Reihenfolge und Inhalt dazwischen beliebig ist.

"Sommerfest \* 2018" -Einladung +Gäste

Durch Kombination lässt sich hier z. B. nach einem Dokument suchen, dass "Sommerfest" und "2018" enthalten muss, nicht "Einladung" enthalten darf und "Gäste" enthalten muss.

Wenn Sie mit Plus oder Minus suchen, muss Plus oder Minus vor dem Suchbegriff stehen. Steht der entsprechende Suchbegriff nicht am Anfang der Suche, muss vor Plus oder Minus ein Leerzeichen stehen.

Mit dem Software-Update für Version x10 wird für die SmartSearch auf Basis einer neuen Konfiguration ein neuer Index aufgebaut. Dies kann einige Zeit dauern, je nach Größe der Datenbank auch einige Stunden.

Wurde die Konfigurationen der SmartSearch angepasst, wird die angepasste Konfiguration beim Aufbau des Indexes berücksichtigt.

# 10.2.3 Serien-E-Mail heißt jetzt Mailing

Der Begriff Serien-E-Mail wurde im ganzen Produkt durch den Begriff Mailing ersetzt.

# 10.3 Management Konsole

Zusätzliches Layout für teamWorks

In der **Portalverwaltung** ist bei der **Darstellung** als Layout **modern-rot** als neues Schema wählbar.

Eine moderne Schriftart wird verwendet, die Elemente sind mittig angeordnet und die Seite mit der Anmeldung für Benutzer wurde umgestaltet.

Ändern des Kennworts bei nächster Anmeldung eines Benutzers

In der Management Konsole im Bereich **Benutzerverwaltung** finden Sie bei **Sicherheitseinstellungen** die neue Option **Aufforderung zum Ändern des Kennworts bei nächster Anmeldung**.

Bei aktiver Option erhalten Benutzer eine entsprechende Aufforderung immer dann, wenn der Administrator das Kennwort geändert hat. Dies ist z. B. hilfreich, wenn das Kennwort bei einem neuen Benutzerkonto durch den Administrator festgelegt wurde.

Ereignistyp Verknüpfungsänderung einer Regel erweitert

Beim Benachrichtigungs- und Aktionsdienst überwachen Sie nun mit dem Ereignistyp Verknüpfungsänderung auch, ob eine Verknüpfung gelöscht wurde.

Dabei überwachen Sie – wie mit den bisherigen Optionen – entweder alle oder bestimmte Datensätze.

Neue Eigenschaften für Ressourcen

Ressourcen können im Bereich **Benutzerverwaltung** im Fenster **Eigenschaften** mit der Option **Ist Raum** gekennzeichnet werden.

Eine aktive Option **Ist Raum** ist die Voraussetzung, damit das Stichwort der jeweiligen Ressource automatisch in das Feld **Ort** bei einem Termin eingetragen wird.

# 10.4 CAS genesisWorld Desktop

Einfärben von Zellen einer Liste

Um wichtige Datensätze besser zu erkennen, lassen sich diese in einer Liste farbig hervorheben. Im Fenster **Einstellungen** für eine Listenansicht im Register **Farbklassifizierung** wird ein **Klassifikationsfeld** gewählt. Dann werden Farben für unterschiedliche Werte einer Eingabehilfe festgelegt.

🎯 Eigenschaften A	Angebote X
Allgemein Fachbere	eiche Ansichtsformat Farbklassifizierung Filter Team
Farbklassifizieru	ng
Klassifikationsfeld	Status 🗸
Klasse 1	In Korrektur V
Klasse 2	Geplant v Text
Klasse 3	Intern V Text
Klasse 4	Messe v Text
Klasse 5	Öffentlich (für Kunden im Webclie 🗸 🛛 Text
	OK Abbrechen Ü <u>b</u> ernehmen

Nur ein einziges **Klassifikationsfeld** kann in einer Listenansicht gewählt und damit farbig hervorgehoben werden. Für das Feld müssen Eingabehilfen vorhanden sein.

Ort eines Termins mit dem Stichwort der Ressource füllen

Das Anlegen von internen Terminen mit Ressourcen wird komfortabler, z. B. mit Besprechungsräumen. Wird eine Ressource als Teilnehmer im Termin eingetragen, wird das Stichwort der Ressource automatisch im Feld **Ort** eingetragen Voraussetzung dafür ist, dass in der Management Konsole bei einer Ressource die Option **Ist Raum** aktiv ist.

Werden mehrere Ressourcen mit aktiver Option **Ist Raum** eingetragen, werden alle Ressourcen im Feld **Ort** eingetragen und durch Kommata getrennt. Werden weitere Räume als Ressourcen im Termin eingetragen, werden diese ebenfalls im Feld **Ort** eingetragen.

Einträge werden immer nur ergänzt. Als Teilnehmer ausgetragene Ressourcen werden im Feld **Ort** nicht automatisch entfernt.

Platzhalter im Betreff von Mailings

Bei Mailings lassen sich Platzhalter im Feld Betreff einfügen.

# 10.5 CAS genesisWorld Web

Feiertage im Kalender

Feiertage werden im Kalender als ganztätige Termine angezeigt. Im Teamkalender werden Feiertage von anderen Teilnehmern angezeigt, wenn diese nicht identisch zu den Feiertagen des angemeldeten Benutzers sind.

Welche Feiertage z. B. im Kalender berücksichtigt werden, wird bei den Einstellungen festgelegt. Einstellungen in CAS genesisWorld Web und im Desktop-Client überschreiben sich wechselseitig, gültig ist immer die letzte Einstellung.

Die Anzeige von Feiertagen wird über die Einstellung im Kalender festgelegt.

Telefonnummern als Standard setzen

**Standard 1** und **Standard 2** für Telefonnummern können nun in CAS genesisWorld Web eingestellt werden.

Die Felder für Telefonnummern als Standard können mit dem App Designer ein- bzw. ausgeblendet werden.

Apps importieren und exportieren

Administratoren können nun im App Designer eigene Apps über ZIP-Archive exportieren bzw. importieren.

Um eine erstellte und veröffentlichte App zu exportieren, wählen Sie die Funktion nach einem Klick mit der rechten Maustaste auf die App. Zum Importieren ist beim Erstellen einer neuen App eine Funktion für das Hochladen des entsprechenden ZIP-Archivs vorhanden.

Sowohl beim Exportieren als auch beim Importieren von Apps ist der jeweilige Ordner frei wählbar.

# 10.5.1 Picasso-Suche als neue zusätzliche App

Mit der Picasso-Suche erhalten Sie einen individuellen Überblick über Wichtiges in CAS genesisWorld. Eine umfangreiche Tagesansicht zeigt die Termine des Tages und die damit verknüpften Daten wie Dokumente und Adressen. Weitere 4 Bausteine bieten Informationen wie Dokumente, Adressen, Termine und Tipps, in denen unterschiedliche Datensätze angezeigt werden können.

Die SmartSearch sucht je nach Benutzer entsprechende Daten. Dabei ist ein Kriterium z. B., dass die Datensätze mit Terminen in der nahen Zukunft verknüpft sind. In den Listen finden Sie ebenfalls Datensätze, die Sie häufig verwenden.

Darüber hinaus lässt sich mit dem Suchfeld gezielt nach Datensätzen suchen.

# 10.5.2 Individuelle Ansichten

In CAS genesisWorld Web lassen sich durch Anwender eigene Ansichten anlegen. Diese Ansichten lassen sich nur in CAS genesisWorld Web ändern oder löschen.

Eine Ansicht wird über **Ansicht bearbeiten** mit **Speichern unter** angelegt und wird nur beim angemeldeten Benutzer angezeigt.

Gespeicherte Ansichten sind automatisch auch in den mobilen Apps verfügbar. Diese Ansichten sind nicht im Desktop-Client verfügbar.

Im Desktop-Client angelegte Ansichten sind in CAS genesisWorld Web mit einem Symbol gekennzeichnet. Diese Ansichten lassen sich nicht bearbeiten oder löschen, aber als neue Ansichten speichern.

Das Recht **Eigene Navigatoren anlegen und bearbeiten** in der Management Konsole wird benötigt.

# 10.5.3 Komfortables Erstellen von Mailings

Ein mehrstufiger Assistent führt durch alle Schritte für ein Mailing.

Bearbeiten- und Lesemodus sind gleich aufgeteilt. Verschiedene Aktionen wie **Senden** oder **Empfänger hinzufügen** sind nun im Bearbeiten- sowie im Lesemodus möglich.

Außerdem lassen sich Platzhalter im Feld Betreff einfügen.

Abbrechen	Mailing < Zurück Weiter > 📋	Speichern
1 Empfänger	Verfassen und personalisieren Sie Ihre E-Mail.	Vorschau
2 Nachricht		
3 Anlagen	Betreffzeile	
4 Senden	Einladung zum Sommerfest in Ort (Standard)	Ę
5 Stammdaten		
	Nachricht	2
	Segoe UI • 12 • <u>A</u> • <u>2</u> • B <i>I</i> <u>U</u> ake   5   ≡ = = =   ⋮ ∷ ∷ ∈ ±   ⊕ □ = ⊕ ⊗	
	Hallo Vorname ,	Ę
	wir freuen uns Dich zu unserer <u>Sommerfeier</u> in unserem Standort in Ort (Standard) . Wie immer freuen wir uns auch Deine Familie zu unserem Fest begrüßen zu können. Um besser kalkulie zu können	ren

# 10.5.4 Freie Zeit bei Teilnehmern

Beim Hinzufügen eines Teilnehmers zu einem Termin wird durch eine farbige Markierung angezeigt, ob der Teilnehmer zum geplanten Zeitpunkt verfügbar ist.

Mit Klick auf den Namen wird ein kleines Fenster geöffnet, in dem Überschneidungen angezeigt werden.



# 10.6 CAS genesisWorld Mobile Apps

# CAS genesisWorld SmartDesign Apps Version 20.0.1

 Mehrere Fotos aus der Galerie des mobilen Geräts lassen sich gleichzeitig als Archivdokumente in CAS genesisWorld hochladen.

# CAS genesisWorld SmartDesign Apps Version 19.25.0

- Wird über den CAS CardScanner ein neuer Kontakt angelegt, kann optional die Visitenkarte als Archivdokument in CAS genesisWorld übernommen. Dabei wird das der Datensatz mit dem Kontakt verknüpft.
- Mit einer Adresse primär verknüpfte Termine, die außer Haus stattfinden, werden automatisch im Feld Ort um die Anschrift (Geschäft) des primär verknüpften Kontakts vervollständigt.

# 10.7 Neues in den Modulen

#### 10.7.1 Survey

Schreiben von Mailings bei einer Umfrage

Der Editor von Mailings wird jetzt auch bei E-Mails für Umfragen und Fragebögen verwendet. So kann jetzt z. B. gewählt werden, ob die Standard-E-Mail-Adresse oder die E-Mail (Geschäftlich)) verwendet werden soll.

In der E-Mail kann jetzt für die URL zum Fragebogen ein beliebiger Text verwendet werden.

Der Versand der E-Mail erfolgt jetzt wie bei Mailings üblich durch den Applikationsserver. Das bedeutet, dass Weiterarbeiten nach dem Start des Versands möglich ist.

🚡 Mailing neu anlegen (Adresse) – 🗆 X									
<u>Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen S</u> uche Extras <u>?</u>									
🛃 Speichern&Sch	🙀 Speichern&Schließen 🚽 🗶 🚔 🛍 🚳								
🖏 🔸 ラ Aktion	🖏 👻 Թ Aktion 👻 🔟 Senden 👻 🛺 Verknüpfen mit 👻 🔓 Neue Verknüpfung 👻 📄 Bericht								
Allgemein Erv	Allgemein Erweitert Details Status Akte								
Sendeoptionen: Eir	maliges Anschreiben identischer E-Mail-Adressen								
Mailing senden	💽 Zeitversetzt senden \mid 🖓 Vorschau 💄 HTML-Datei laden 🛛 🔟 Test-E-Mail senden 🗎	Sendeoptionen							
<u>Stichwort</u>	Umfrage Kundenzufriedenheit								
E-Mail-Konto	Max Mustermann V Absender Max Mustermann	Dokumentsprache Deutsch	~						
Empfänger	Vivian. Danell @agencyccc.co.uk;boss@zentrale.de;Peter. Jenkins@Brenner.de;Birgit. Seitzinger@C AG.de;beyer@agenturccc.de;dorothea.bing@birnbaumhempel.com;Maryann.Miller@brownelectro	ion-Ru- nics.co.uk;P.Kunze@alpha-	A Andern						
~	Es werden keine weiteren Empfänger angeschrieben.								
Betreff	Umfrage Kundenzufriedenheit	<b>(</b>	Empfänger Feldvariablen						
Tahoma       ▲ -     2 -       B     B	Tahoma       10       -         A - 2 - B       I       J       A = Ξ = Ξ       Ξ       Ξ       E       Image: A = B       A = B								
Briefanrede,			Bankleitzahl						
Ihre Meinung i	st uns wichtig!	🍪 Umfragelink einfügen	pesieuerung .	×					
Bitte nehmen S Vielen Dank un	Bitte nehmen Sie sich kurz die Zeit, an unserer Umfrage zur Kundenzufriedenheit teilzunehmen. Umfrage Umfrage Kundenzufriedenheit 🗈 💽 🖕 🗖								
Ihre Musterma	Ihre Mustermann GmbH Bezeichnung Umfrage zur Kundenzufriedenheit								
	OK Abbrechen								
		>	E-Mail (Geschäftlich)						
▲ Es wurder	Es wurden keine Anlagen eingefügt.								

Wegen einer Umstellung bei E-Mails für Umfragen und Fragebögen können vorhandene Vorlagen für E-Mails nicht mehr verwendet werden. Bitte erstellen Sie vor dem Software-Update für die x10 eine Sicherung der Vorlagen und legen Sie damit neue Vorlagen für Mailings in der x10 an.

Links für Fragebogen über Benachrichtigungs- und Aktionsdienst senden

Fragebögen können z. B. zu Vorgängen für ein Ticket oder für Termine (z. B. Kundenbesuche) angelegt werden. In einer Benachrichtigung über eine Regel kann nun ein Platzhalter für den Link zu einem Fragebogen des passenden Datensatz-Typs eingefügt werden.

- Bei der Wahl einer Fragebogen-Vorlage werden nur die Vorlagen angezeigt, bei denen die Option Mehrere Fragebögen zu einen Datensatz zulassen aktiv ist.
- Beim Anklicken des Links durch einen Adressaten, der die Benachrichtigung erhält, wird ein Fragebogen auf dem Webserver von Survey online erzeugt und im Browser geöffnet. Der Fragebogen wird in Survey online ausgefüllt.

ne Anschre	eiben Kundendatenblatt					Abonni	erb
chreibung							_
egorie		Regel aus	ühren als Syst	em		$\sim$	
eignis Aktion Stat	istiken						
ktion Benachricht	igung ~						
Benachrichtigung							
Absender: Benutze	er, der den Datensatz zuletzt geän	dert hat			Aus	swahl	
Variable Emofänge	r	Feste Fr	nfänger				
- Alle Teilnehmer d	lie Zugriff haben (auch 🔺 🛛 🗛	iswahl	prunger		ABer	nutzer	×
über Fremdzugriff	); verpflichtend.						
	×				V E-M	Jail-Adressen	
Betreff: Kundend	latenblatt		4	Aktionsfeld T	abellenfeld	Adressfelder	
				Änderungsart	abelieffield	Adressfelder	-
Tahoma -	10 -			Änderungsart	(Verb) tokoll (klein)		
Tanonia	10 4			Änderungspro	tokoli (vollstär	ndig)	
<u>A</u> - <u>*</u> - B	I <u>U</u> abe ∽⊄ ≌aa	% 🖻 Lá 🚍 🗏		Datensatz-Typ	)		
	-   🖅 🖅   🗢 🏪 🔛 🖷	<b># 7 🎰</b> 💷 -		Geändert am Geändert von			
		🙆 Errechener lie	h sister as	Geänderte Ver	knüpfungen	~	
Briefanrede,		🐠 Fragebogeniir	k einrugen			^	
vielen Dank für	Ihr Vertrauen!	Fragebogenvorlage	Kundendatenb	latt		~	
Damit wir Cia a	ntimal unterstützen können	Bezeichnung	Kundendatenb	latt			
einige Angaben	. Diese können Sie bequem	betelennung					
Kundendatenbla	att machen.			ОК	Abbr	rechen	
Mit freundlicher	n Grüßen						
							-
Anlagen:	GBT-Datei des betroffen	en Datensatzes					
	Anlage des betroffenen	Dokuments					
Weitere Einstellunge	n: 🗸 Rei eigenen Änderungen	benachrichtigen					

Installation f
ür Survey online umgestellt

Die Installation für Survey online wurde geändert, da Report online nicht mehr Bestandteil der Installation ist.

Aktualisieren von Survey online ist nicht möglich. Bitte deinstallieren Sie zunächst Survey online, um anschließend die neue Version zu installieren.

#### 10.7.2 Exchange sync

Termindelegation

Mit der Termindelegation lassen sich Termine in der Kalenderansicht im Auftrag eines anderen Benutzers bearbeiten.

Voraussetzung hierfür ist, dass die Kalenderansicht (auch) Termine anzeigt. Weiterhin ist die Termindelegation nur aktiv, wenn genau ein anderer Teilnehmer gewählt ist und der delegierende Benutzer auf einen anderen Benutzer mindestens das Fremdzugriffsrecht **Bearbeiten, duplizieren, löschen** hat.



Direkt unter der Symbolleiste zeigt ein Hinweis, dass Sie Termine im Kontext einer Termindelegation bearbeiten.

- Persönliche Termine können nicht von anderen Anwendern bearbeitet werden.
- Hinweise f
  ür Microsoft Exchange und Voraussetzungen der Termindelegation

In Microsoft Exchange sind die Stellvertreterrechte zum Bearbeiten und Löschen eines Termins zu prüfen. Unterschiedliche E-Mails werden je nach den eingestellten Rechten gesendet.

Stellvertreterrechte sind in Microsoft Exchange eingestellt

E-Mails über geänderte Termine werden durch Microsoft Exchange **im Auftrag von** gesendet. Empfänger der E-Mail erhalten also die Information, dass ein Benutzer den Termin stellvertretend im Auftrag eines anderen Benutzers geändert hat.

Stellvertreterrechte sind in Microsoft Exchange nicht eingestellt

Die E-Mails werden durch Microsoft Exchange immer im Namen des entsprechenden Benutzers gesendet. Die Empfänger der E-Mail erhalten also die Information, dass der stellvertretende Benutzer den Termin selbst geändert hat.

#### 10.7.3 Report

- Der Crystal Reports-Export aus Reportansichten und Berichtsvorlagen unterstützt jetzt auch XLSX für Microsoft Excel-Arbeitsmappen neben den bisherigen Formaten RTF, XLS und PDF.
- Bei Reports in CAS genesisWorld Web sind ebenfalls die Listen der Datensätze verfügbar (Drilldown).

Beim Klick in eine Tabellenzelle des Reports werden die zugehörigen Datensätze rechts in einer Liste angezeigt.

Reports	+			? ⊒
≡ 🔿 Feldauswah	n Ac	lressen nach I	PLZ	000
Filterfelder hierher zieher	n			Adressen 🗹
Anzahl	Тур ↑▼			Ansgar Usedom Lancelot Enterprises
PLZ (1. Zeichen) ↑ 🔽	Interessent	Kunde	Gesamt	Lancelot Enterprises Hamburg
0	4		4	Hamburg
1	6		6	Abyil Warburg
2	4	6	10	
3		27	27	>
4	10	8	18	
5	5	4	9	
6	10	8	18	
7	21	14	35	
8	4	12	16	
9	3	2	5	
Gesamt	67	81	148	Gesamt: 4

Wenn Sie im Desktop-Client einen Report für mehrere Datensatz-Typen erstellt haben, dann können Sie Datensätze des einen oder anderen Datensatz-Typs anzeigen lassen:

Adressen 🗸
Adressen
Vorgänge

 Report online ist nun vollständig in CAS genesisWorld Web integriert. Zum einen entfällt damit die zusätzliche Installation für Report online. Zum anderen sind eventuelle Einstellungen für Reverse Proxy im Server Manager für Report online nicht mehr notwendig.

#### 10.7.4 Easy Invoice

Typ und Status f
ür Druckdokumente w
ählbar

In der Management Konsole können nun Typ und Status zugehöriger Druckdokumente pro Belegart im Bereich **Easy Invoice** in der Übersicht der Belegarten vorbelegt werden.